

Przedmiar

Remont nawierzchni dr woj. nr 179
odc. granica województwa - Nowy Dwór

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I PODBUDOWA				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	2,44
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 31cm w gr. kat. III (na poszerzeniu)	m2	1956,00
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech., gr. 25cm	m2	1956,00
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	1956,00
5	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA AC16P gr. 6cm asfalt 35/50	m2	1956,00
6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej i podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	16375,00
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wyrównawczej średniej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC16W asfalt 35/50	m2	16375,00
8	D-05.03.26	Ułożenie geosiatki z włókna szklanego, o wytrzymałości na rozciąganie min. 120 kN/m2	m2	16375,00
II NAWIERZCHNIA				
9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	16375,00
10	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC16W asfalt 35/50	m2	16375,00
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	15886,00
12	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z SMA 11S, asfalt PMB 45/80-55	m2	15886,00
III ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA				
13	D-08.01.01a	Regulacja wysokościowa krawężnika bet. na ławie bet.	m	26,00
14	D-08.02.02	Rozbiórka kostki betonowej gr. 8cm na pods. cem. - piask. gr. 5cm	m2	40,00
15	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej gr. 4cm	m2	30,00

16	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50	m2	60,00
17	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	120,00
18	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S, asfalt 50/70	m2	60,00
19	D-08.04.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu bitumicznego, gr. 15cm (materiał z rozbiórki)	m2	75,00
20	D-08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki bet.gr. 8cm na podsypce cem.-piask.	m2	40,00
IV ZATOKA AUTOBUSOWA				
21	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	110,00
22	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej gr.5cm z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50	m2	110,00
23	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	110,00
24	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S, asfalt 50/70	m2	110,00
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
25	D-06.03.01	Roboty ziemne- uzupełnienie poboczy gruntem kat.III-IVz dowozem, śr. gr. 6cm, szer. 1,25m	m3	185,00
26	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie pobocza szer. 1,25	m2	3055,00
27	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych	m2	6110,00
28	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	367,00