

UWAGI:

1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI
2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN–EN 1610:2002
3. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI POWINNA BYĆ ZARAPOWANA I POSMAROWANA ŚRODKAMI BITUMICZNYMI
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN–B–10729:1999
5. RZĘDNE STUDNI I WLOTÓW ORAZ SREDNICE KANAŁÓW NA CIĄGACH KANALIZACYJNYCH UJĘTO NA PROFILU PODŁUŻNYM

Zestawienie studni pokazano w opisie technicznym

Zamawiający:
WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61–623 Poznań

Jednostka projektowa:
DRAFT
DRAFT spółka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60–792 Poznań

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew – Konin w m. Wola Łaszczowa

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

Zakres rysunku:
Studnia kanalizacyjna

Branża:	Nr rysunku:	Nr arkusza:	Skala:
KANALIZACYJNA	04	01	---

Data:	Nr umowy:	Nr projektu:
wrzesień 2013r.	319/20.KN/13	D/033/08/2013

Legenda:

Rewizje:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant branży kanalizacyjnej	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/PWOS/06	
Sprawdzający branży kanalizacyjnej	mgr inż. Agnieszka Pach	7131–7132/137/PW/2002	