SZCZEGÓŁ
WPUST ŚCIEKOWY KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY
wg PN-EN 124:2000
Z UCHYLNĄ KRATĄ I UCHYLNĄ KLAPĄ - NA ZAWIASACH
O WYSOKOŚCI LICA KRAWĘŻNIKOWEGO 120 MM
KLASA C 250
WIDOK W PLANIE
skala 1:10



PRZEKRÓJ 1 - 1



SZCZEGÓŁ BETONOWEJ STUDNI WPUSTOWEJ
skala 1:20



Wylot rurociągu Ø160-200mm wg KPED 01.20
(adaptacja)



SZCZEGÓŁ MANSZETY TYPU ZW
skala 1:10



Dn = 159
R = 155 do 170
D = 250
L = 120
dopuszczalne przemieszczenie kątowe – 12 st.
dopuszczalne przemieszczenie liniowe – 50 mm
uszczelnienie: elastomer typu EPDM
części metalowe: stal nierdzewna

SCHEMAT
skala 1:50



ZESTAWIENIE PRZYKANALIKÓW (OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM)

Kilometracja wpustu	Rzędna góry wpustu	Rzędna odpływu wpustu	Rzędna dna studni wpustowej	Nr wylotu przykanalika	Rzędna wylotu przykanalika	Długość przykanalika	Pochylenie przykanalika
	A	B	C	C	D	L	i
39+080.00	50,50	49,61	49,11	W1	49,51	10,00	1%
39+123.40	50,38	49,53	49,03	W2	49,43	10,00	1%
39+198.40	50,10	49,24	48,74	W3	49,15	9,30	1%
39+251.00	49,99	49,19	48,69	W4	49,10	8,75	1%
39+295.00	49,89	49,13	48,63	W5	49,04	8,70	1%
39+336.00	49,81	49,06	48,56	W6	48,97	8,65	1%
39+385.00	49,77	48,75	48,25	W7	48,65	9,50	1%

Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

TEMAT: **Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW182 w m. Wronki - ul. Leśna**

RYSUNEK: **Przekroje normalne** — *NR* **3.2**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235/POOD/06 drogowa	12.2015	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPRACOWANIA	NR UMOWY	SKALA
DROGOWA	Mat. do zgłoszenia zamiaru przebudowy	2015	809/57.Sz/15 z dnia 28.10.2015	1:20, 1:50,