



STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z POJEDYŃCZYM WPUSTEM I OSADNIKIEM



W przypadku nowych studzienek ściekowych i studzienek objętych regulacją stosować wpust krawężnikowo-jezdniowy klasy D400; w przypadku niemożności wykonania wpustu krawężnikowo-jezdniowego – stosować wpust żeliwny kl. D400

- ① Wpust uliczny
- ② Pierścień żelbetowy
- ③ Studzienka z kręgów betonowych sr. 50 cm
- ④ Przykandlik z rury PVC Dz160/4,7 mm
- ⑤ Fundament gr. 10 cm z betonu C12/15
- ⑥ Podsypka piaskowa gr. 5 cm

INWESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312
w miejscowości Czacz w km 12+167 – 13+996

RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne

NR RYSUNKU
05

NR ARKUSZA
02

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW.

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inż. Marek Myszkowski

498/Pw/94

BRANŻA
Drogowa

STADIUM
DOK. WYKONAWCZA

DATA
06.2017

NR UMOWY
434/28/NT/2017

SKALA
1:20