

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont DW 310 w m. Śrem, ul. Solidarności od km 24+210,00 do km 25+188,00”**.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

### **PYTANIE\_1:**

W dokumentacji projektowej na rys. nr 3 przedstawiono przekrój normalny, na którym spadek poprzeczny zaznaczony jest jako daszkowy o pochyleniu 2-3%, natomiast po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie istniejący spadek jest jednostronny. Prosimy o informację, czy przekrój ma być dostosowany do dokumentacji projektowej. Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie tabeli obliczenia wyrównania MMA w celu doprowadzenia do projektowanych spadków i zweryfikowania ilości podanej w przedmiarze (śr.2cm) oraz uzupełnieniu dokumentacji o wykonanie dodatkowych wpustów, ponieważ są one umiejscowione w terenie tylko po jednej stronie (zgodnie z planem sytuacyjnym dokumentacji projektowej), co uniemożliwi prawidłowe odwodnienie drogi.

### **ODPOWIEDŹ\_1:**

Wykonawca winien wykonać remont jezdni (frezowanie profilujące oraz warstwę wiążącą i ścieralną) dowiązując się w przekroju podłużnym do istniejącej niwelety jezdni a w przekroju poprzecznym do istniejących spadków jezdni, zapewniając jednocześnie spełnienie wymaganych parametrów technicznych określonych w warunkach technicznych dla przedmiotowej drogi. Przedstawiony w projekcie budowlanym przekrój normalny drogi zawiera błąd w zakresie spadków poprzecznych jezdni i dlatego Zamawiający prosi, aby Wykonawca przygotowując ofertę przetargową kierował się podanym powyżej wyjaśnieniem.

### **PYTANIE\_2:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza kierowanie ruchem na czas prowadzenia robót poprzez sygnalizację świetlną.

### **ODPOWIEDŹ\_2:**

Wykonawca robót winien zabezpieczyć prowadzone przez siebie prace i odpowiednio je oznakować zgodnie ze sporządzonym przez siebie projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający nie wyklucza zastosowania przez Wykonawcę sygnalizatorów ruchu do kierowania ruchem na remontowanym odcinku drogi, jeżeli spełniony zostanie warunek niezbędnego poziomu bezpieczeństwa oraz przepustowości i płynności ruchu pojazdów oraz pieszych (dostosowania do rzeczywistego natężenia ruchu na każdym z pasów ruchu, w tym na skrzyżowaniach).

### **PYTANIE\_3:**

W przedmiarze w poz.440 Wymiana pętli indukcyjnej , jest powołanie na SST D.07.03.01, która jest nazwana jako sygnalizacja świetlna i w której w pkt. 9 Podstawa płatności podane jest ,że cena dotyczy 1 sztuki sygnalizacji świetlnej dla jednego skrzyżowania . Prosimy o wyjaśnienie.

### **ODPOWIEDŹ\_3:**

Zamawiający potwierdza rozbieżność pomiędzy zapisami TER a SST dla robót obejmujących wymianę pętli indukcyjnych sygnalizacji na skrzyżowaniu DW 310 z ul. Grottgera i Puchalskiego. Wymagany zakres robót określony jest prawidłowo w TER. Zamawiający załącza zmienioną SST D.07.03.01

### **PYTANIE\_4:**

W Opinii do Dokumentacji Wykonawczej w pkt.1.7 Organizacja ruchu-urządzenia bezpieczeństwa ruchu opisana jest, że docelowa organizacja ruchu ulega zmianie i stanowi odrębne opracowanie. Prosimy o zamieszczenie ww. opracowania.

### **ODPOWIEDŹ\_4:**

Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe zamieszczone w przedmiotowym postępowaniu przetargowym o rysunki – plany sytuacyjne przedstawiające stałą organizację ruchu na remontowanym odcinku ulicy Solidarności.

### **PYTANIE\_5:**

W SIWZ Tom I pkt.17 są podane sprzeczne informacje dotyczące rękojmi : „Kryterium „Rękojmia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość lat udzielonej rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający wymaga minimum 5 lat rękojmi, jednak nie więcej niż 7 lat.” , natomiast w tabeli podającej punktacje kryterium jest :

- a) Okres rękojmi 5 lat – 20 pkt.
- b) Okres rękojmi 4 lata – 10 pkt.
- c) Okres rękojmi 3 lata – 0 pkt.

Prosimy o wyjaśnienie.

### **ODPOWIEDŹ\_5:**

Kryterium wyboru oferty w zakresie „Rękojmi” wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o udzielonej rękojmi na okres 5, 6 lub 7 lat. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ Tom I pkt. 17.1.

„17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące **kryteria oceny ofert**:

- cena (C) – 60 punktów
- okres udzielonej rękojmi (R) – 20 punktów
- doświadczenie kierownika robót (D) – 20 punktów

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów, w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = C_{\min} : C_o \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium cena

$C_{\min}$  – cena brutto oferty najtańszej

$C_o$  – cena brutto oferty ocenianej

Kryterium „Rękojmia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości lat udzielonej rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający wymaga minimum 5 lat rękojmi, jednak nie więcej niż 7 lat..

Lp.	Okres rękojmi	liczba punktów
1	7 lat	20 pkt.
2	6 lat	10 pkt.
3	5 lat	0 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia, o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że oferuje udzielenie 5 lat rękojmi.”

#### **PYTANIE\_6:**

Wg SIWZ doświadczenie Wykonawcy oraz kierownika Robót może być związane z przebudową, remontem lub odnową nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum gminnej, każde o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto. Prosimy o dodanie do tej grupy budowy oraz rozbudowy.

#### **ODPOWIEDŹ\_6:**

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu i sposobie dokonywania oceny ich spełniania w zakresie doświadczenia Wykonawcy oraz kierownika robót.

W SIWZ Tom I pkt 6.2.3.:

„6.2.3. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech zadań związanych z budową, rozbudową, przebudową, remontem lub odnową nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum gminnej, każde o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.

W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.

b) Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę dysponowania tą osobą:

Lp	Stanowisko	Wymagana liczba osób	Wymagane uprawnienia i doświadczenie
1	Kierownik robót	1	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń oraz zrealizował na stanowisku kierownika robót/budowy minimum jedno zadanie związane z budową, rozbudową, przebudową, remontem lub odnową nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto

W SIWZ Tom I pkt. 17.1. w zakresie doświadczenia kierownika robót:

Kryterium „Doświadczenie kierownika robót” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę w druku oferty oraz na Formularzu 3.5 (dołączonego do oferty) dotyczącego ilości zrealizowanych zadań określonych w pkt 6.2.3.b) SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał osobę Kierownika robót, który nadzorował:

Lp.	Doświadczenie kierownika robót	liczba punktów
1	3 roboty związane z budową, rozbudową, przebudową, remontem lub odnową nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum gminnej ,o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto każda	20 pkt.
2	2 roboty związane z budową, rozbudową, przebudową, remontem lub odnową nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum gminnej ,o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto każda	10 pkt.
3	1 robota związane z budową, rozbudową, przebudową, remontem lub odnową nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum gminnej ,o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto każda	0 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wypełni druku oferty i oświadczenia na Formularzu 3.5. w zakresie doświadczenie kierownika robót otrzyma 0 pkt.

#### **PYTANIE\_7:**

Ze względu na ograniczoną trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego wnosimy o skrócenie okresu gwarancji na ten zakres prac do 12 miesięcy.

#### **ODPOWIEDŹ\_7:**

Zgodnie ze wzorem umowy przedstawionym w SIWZ (Tom II, Istotne dla stron postanowienia umowy) w § 14. ust. 1. okres rękojmi dla wykonanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 1 rok licząc od dnia odbioru ostatecznego robót.

#### **PYTANIE\_8:**

„W związku z tym, iż zakończenie danego kontraktu, przypada na okres zimowy (tj. od 1-go listopada do 31-go marca), zgodnie z POD 97 oraz OST 07.01.01 GDDKiA Warszawa 2006 zwracamy się z prośbą o wyłączenie oznakowania poziomego z udzielanej gwarancji, gdyż żadna firma wykonanie oznakowanie poziome w tym okresie nie udzieli gwarancji na ten zakres robót. Alternatywnie proponujemy przeniesienie wykonania zakresu oznakowania po zakończeniu okresu zimowego, tj. od 1-go kwietnia.”

#### **ODPOWIEDŹ\_8:**

Zamawiający wymaga, aby na dzień zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca, w ramach realizacji zadania, przywrócił stałą organizację ruchu, uwzględniając w tym oznakowanie poziome na remontowanym odcinku ulicy Solidarności. Wykonawca, uwzględniając wymagane przez Zamawiającego w okresie rękojmi parametry jakościowe dla oznakowania poziomego winien przewidzieć w ofercie przetargowej konieczność wykonania w okresie wiosennym 2019 r ponownego wykonania tego oznakowania.

Zamawiający informuje, że z powodu zmiany warunków udziału w postępowaniu oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu **zmienia termin składania ofert** na 14.09.2018 r. godz. 12.00 i otwarcia ofert na 14.09.2018 r. Zamieszczamy również na stronie www pliki:

- D.07.03.01. Sygnalizacja rev1.pdf
- SOR 310 Solidarności.zip