

Wit Stanisław Witaszak

LABGEO

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kont. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2018-10-28

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica
polegająca na budowie chodnika

Rzędna: 162,20 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Sprawdził(a):

mgr Wit Stanisław Witaszak

Adres: Bukownica

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL _L (n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,3		Gleba,					
		1	1,1		II Piasek średni, żółty	w			0,51	<div> <div>10</div> <div>11</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>12</div> <div>10</div> <div>10</div> </div>
			0,6		I Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w	2-1-2	0,20		

Głębokość: 2,0

Wit Stanisław Witaszak**LABGEO**

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kont. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2018-10-28

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica
polegająca na budowie chodnika

Rzędna: 162,30 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Sprawdził(a):

mgr Wit Stanisław Witaszak

Adres: Bukownica

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			III Nasyp niekontrolowany (piasek średni, żwir, kamienie, gleba), szary	w				
		0,9			II Piasek średni, żółty	w			0,50	
		0,8			I Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w	2-1-2	0,20		

Głębokość: 2,0

Wit Stanisław Witaszak

LABGEO

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kont. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2018-10-28

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica polegająca na budowie chodnika

Rzędna: 161,50 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Sprawdził(a):

mgr Wit Stanisław Witaszak

Adres: Bukownica

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			Gleba,					
		0,6			II Piasek średni, żółty	w			0,50	
		1								
		1,1			I Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w 2-1-2	0,20			

		Głębokość: 2,0

Wit Stanisław Witaszak

LABGEO

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kont. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Data wykonania: 2018-10-28

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica polegająca na budowie chodnika

Rzędna: 160,10 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Sprawdził(a):

mgr Wit Stanisław Witaszak

Adres: Bukownica

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			Gleba,					
		0,7			II Piasek średni, żółty	w			0,50	
		1								
		1,0			I Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w 2-1-2	0,20			

		Głębokość: 2,0

Wit Stanisław Witaszak**LABGEO**

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kont. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 5

Data wykonania: 2018-10-28

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica
polegająca na budowie chodnika

Rzędna: 158,50 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Sprawdził(a):

mgr Wit Stanisław Witaszak

Adres: Bukownica

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			III Nasyp niekontrolowany (piasek średni, kamienie, gleba, żwir), szary	w				
		1,2			II Piasek średni z domieszka kamieni, żółty	w			0,50	
		0,5			I Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w 2-1-2	0,20			

Głębokość: 2,0

Wit Stanisław Witaszak**LABGEO**

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kont. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Data wykonania: 2018-10-28

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica
polegająca na budowie chodnika

Rzędna: 156,50 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Sprawdził(a):

mgr Wit Stanisław Witaszak

Adres: Bukownica

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			III Nasyp niekontrolowany (piasek średni, żwir, kamienie, gleba), szary	w				
		1,2			II Piasek średni z domieszka kamieni, żółty	w			0,50	
		0,5			I Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w	2-1-2	0,20		

Głębokość: 2,0

Wit Stanisław Witaszak

LABGEO

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kont. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 7

Data wykonania: 2018-10-28

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica polegająca na budowie chodnika

Rzędna: 155,22 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Sprawdził(a):

mgr Wit Stanisław Witaszak

Adres: Bukownica

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			III Nasyp niekontrolowany (piasek średni, żwir, kamienie, gleba), szary					
		0,5			II Piasek średni z domieszka kamieni, żółty	w			0,50	
		1								
		1,2			I Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w	2-1-2	0,20		

		Głębokość: 2,0