


BUDYNEK GARAŻOWY
RZUT FUNDAMENTÓW 1:100



STOPY FUNDAMENTOWE WG. RYS. NR 12-15

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| Budynek należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę Przy wykopach mechanicznych ostatnie 20cm wykonać ręcznie Wykopy chronić przed zalaniem wodą Grunty gliniaste uplastycznione (po zalaniu wodą) należy usunąć | Obiekt: | BUDYNEK GARAŻOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZAŁKACH | |
| | Adres: | GIZAŁKI UL. WRZESIŃSKA dz. nr 21/1, 22/2 | |
| Beton klasy C16/20(B20). Stal zbrojeniowa klasy 18G2-b (RB300) Stal zbrojeniowa klasy B wg. Eurokodu 2 Posadowienie fundament. min. 0,8m poniżej terenu, na warstwie chudego betonu gr.10cm Mury fundamentowe z bloczków betonowych kl.15 na zaprawie cem. M5 | Inwestor: | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAŃ | |
| | Rysunek: | RZUT FUNDAMENTÓW | Rys. nr: 2 |
| | Branża | konstrukcja | Skala: 1:100 Data 03.2018 |
| | Proj.konstrukcji: Opracował: | inż. Krzysztof Dupnik upr. nr WKP/0039/P00K/07 | |
| | Sprawdzający konstrukcji: | inż. Jan Czabański upr. nr UAN 7342-30/91 | |
| | PROREDREAM KRZYSZTOF DUPNIK PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE. USŁUGI. HANDEL. LAMKI 129 63-400 OSTRÓW WLKP. TEL. +48 607 631 376 e-mail: proredream@interia.pl | | |
| | OPRACOWANO ZA POMOCĄ: ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PREMIUM PL LICENCJA NR 1142234 | | |
| | | | |