




Widok z góry (1:100)




Przekrój podłużny A-A (1:50)




Widok wylotu (1:50)




Przekrój poprzeczny B-B (1:50)



Schemat umocnienia koryta
poza przepustem (1:50)



Wzniesienie konstrukcyjne przepustu

[illegible]

gęstość dwukrotnie podgrzewanych
o wartości sztywnych.
Wyrzynalność na rozciąganie 300N/m

punkt	wsparzeczne matematyczne		wsparzeczne geograficzne	
	X	Y	długość E	szerokość N
A	5855491,64	6455494,01	17 17 42,23	52 49 48,44
B	5855505,14	6455248,79	17 17 42,13	52 49 48,81

PARAMETRY PRZEPISU
konstrukcja zabetonowa skrzyżowania – 450x250cm
Światło pionowe: – 230 cm
Światło poziome: – 450 cm
Długość obiektu dzieln: – 165 cm
Kąt skrzyżowania mostu z osią drogi – 90°

LEGENDA:

Poziom zwierciadła wody

Lokalizacja otworów geologicznych

Investor	Wielkopolski Zarząd Między Powiatowymi i Gminnymi Urzędami ul. Wileczak 51 61-623 Poznań	ul. Wolność 3 62-800 Rzeszów tel. 609 187 553 tel. 609 187 554 REGON 30089882
Investor nazwa	100% WYMIS	
Investor adres	NA PRZEPISY W MIEJSCOWOŚCI TARNOWO PAŁUCKIE W KM 3+383	
Opisunek	Wzrost ogólny projektowanego przepustu	Nr rys.
STANOWISKO	INIE IZAKSIOSKO	PODIS
Projektant	mgr inż. Marja Kazan-Malczer	WZROZDZ PROJEKT
Supervizor	mgr inż. Wieronia Stodowicz	ul. Wolność 3 62-800 Rzeszów tel. 609 187 553 tel. 609 187 554 REGON 30089882
Stanowisko kier.	PB	2016r.
		Skala 1:50