




identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego

2015-07-16

110.73

GEOTOP
 SPECIALTIONS
 NUTZUNGS
 UND VERWALTUNG
 DER BODEN
 UND GEOTOPDATEN



Zamawiający:  Wielkopolski Zarząd Dróg Województwa ul. Wierzyk 51 61-623 Poznań						Adresatka projektu:  DRAFT spółka ul. Wąskoni 60-702 Poznań	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Białej Góry							
Nazwa inwestycji:							
Faza projektu:							
Plan zagospodarowania terenu							
Zakres rysunku:							
Branża:	PJT	Nr rysunku:	02	Nr skalaści:	01	Skala:	1:500
Data:	Gudzień 2015r.	Nr umowy/zamówienia:	375/08.WD/P/2015	Nr projektu:	D.096.07.15		
Legenda:		Kolorizacja:					
- linia terenu niepodlegająca do obiektów budowlanych		- linia rozgraniczająca teren inwestycji		- linia terenu, na którym ustaliło się obowiązek przebudowy istniejącej sieci i uzbrojenia terenu		- linia oddzielająca drogę (Drogi od krawężnika drogi) zgodnie z art.43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - obiekty budowlane posiadają tryb ustalony w odpowiadającym im planie zmiennego kształtu linii drogi wyznaczającej	
- os. jezdnia		- os. jezdni		- os. jezdni		- os. jezdni	
- Krawężnik 20x30cm zasilający 7/ziarzy: +4cm, przesłonec +1cm/		- Krawężnik 20x30cm zasilający 7/ziarzy: +4cm, przesłonec +1cm/		- Krawężnik 20x30cm zasilający 7/ziarzy: +4cm, przesłonec +1cm/		- Krawężnik 20x30cm zasilający 7/ziarzy: +4cm, przesłonec +1cm/	
- opornik 12x25cm		- opornik 12x25cm		- opornik 12x25cm		- opornik 12x25cm	
- obrzeże 8x30cm		- obrzeże 8x30cm		- obrzeże 8x30cm		- obrzeże 8x30cm	
- mur gorący z prefabrykowanych elem. betonowych typu L		- mur gorący z prefabrykowanych elem. betonowych typu L		- mur gorący z prefabrykowanych elem. betonowych typu L		- mur gorący z prefabrykowanych elem. betonowych typu L	
- pobocze z kruszywa łamanego 0/37,5mm		- pobocze z kruszywa łamanego 0/37,5mm		- pobocze z kruszywa łamanego 0/37,5mm		- pobocze z kruszywa łamanego 0/37,5mm	
- projektowana lampo		- projektowana lampo		- projektowana lampo		- projektowana lampo	
- sieć kanalizacyjną deszczową wraz ze studniami		- sieć kanalizacyjną deszczową wraz ze studniami		- sieć kanalizacyjną deszczową wraz ze studniami		- sieć kanalizacyjną deszczową wraz ze studniami	
- przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami		- przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami		- przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami		- przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami	
- chodnik z kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm		- chodnik z kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm		- chodnik z kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm		- chodnik z kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm	
- droga pieszko-rowerowa z kostki brukowej koloru granulowanego gr. 8cm		- droga pieszko-rowerowa z kostki brukowej koloru granulowanego gr. 8cm		- droga pieszko-rowerowa z kostki brukowej koloru granulowanego gr. 8cm		- droga pieszko-rowerowa z kostki brukowej koloru granulowanego gr. 8cm	
- jezdnią z SMA		- jezdnią z SMA		- jezdnią z SMA		- jezdnią z SMA	
- zatoki autobusowe z kostki granulowanej 11/21cm		- zatoki autobusowe z kostki granulowanej 11/21cm		- zatoki autobusowe z kostki granulowanej 11/21cm		- zatoki autobusowe z kostki granulowanej 11/21cm	
- tereny zielone		- tereny zielone		- tereny zielone		- tereny zielone	