




PRZEKRÓJ NORMALNY (przekrój drogowy na prostej)



PRZEKRÓJ NORMALNY (przekrój uliczny na prostej)



PRZEKRÓJ NORMALNY (przekrój uliczny na prostej)



OBSAŚNIENIA

- 1

istniejący krawężnik betonowy 20/30 cm
(lokalna naprawa – wymiata no nowy)
- 2

istniejące punktowy sciek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej
(lokalna naprawa – remont)
- 3

istniejący chodnik z betonowej kostki brukowej,
(lokalny remont cząstkowy nawierzchni)
- 4

pobocze umocnione deskietkami bitumicznymi gr. 15 cm z wyrównaniem
korzy i odwiezieniem gruntu oraz transportem deskietki, skropieniem
emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m² i miodłowanem grysem 4/6,3mm
w ilości 10 dn³/m²
- 5

plantowane, profilowane pobocze gruntowych
z ścięciem oraz uzupełnieniem w miejscu do 10 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyszu
64–300 Nowy Tomysl, ul. Poznańska 42

INWESTOR



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJĄCY



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

TEMAT:
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308
Nowy Tomysl – Kunowo w m. Grodzisk Wilkop., ul. Europejska

STADIUM:
SKRÓCONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

BRANŻA:
DROGOWA

TREŚĆ
RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE

LOKALIZACJA:
m. Grodzisk Wilkop., ul. Europejska w km 20+817–21+403
gmina Grodzisk Wilkop., powiat grodziski

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS

Projektował:
inz. Maciej NOWACZYK

DATA
04.2016
SKALA
1:50
NR RYSUNKU
2