

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września
na odcinku Grzymysławice - Oblaczkowo

Obiekt : BRANŻA DROGOWA - Droga wojewódzka nr 432 - infrastruktura towarzysząca (od km 0+186,00 do km 2+736,1
4)

BRANŻA DROGOWA - Droga wojewódzka nr 432 - infrastruktura towarzysząca (od km 0+186,00 do km 2+736,1 4)
--

Inwestor : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

BRANŻA DROGOWA - Droga wojewódzka nr 432 - infrastruktura towarzysząca (od km 0+186,00 do km 2+736,1 4)

Budowa : Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Obląckowo
 Obiekt : BRANŻA DROGOWA - Droga wojewódzka nr 432 - infrastruktura towarzysząca (od km 0+186,00 do km 2+736,1 4)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	PODBUDOWY	
1.1	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem	
1.2	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	
1.3	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	
1.4	Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem	
	Razem : PODBUDOWY	
2	NAWIERZCHNIE	
2.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna	
	Razem : NAWIERZCHNIE	
3	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
3.6	Oznakowanie poziome - stałe	
3.7	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszego	
	Razem : URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
4	ELEMENTY ULIC	
4.8	Obrzeża betonowe	
	Razem : ELEMENTY ULIC	
		Wartość kosztorysowa robót :

BRANŻA DROGOWA - Droga wojewódzka nr 432 - infrastruktura towarzysząca (od km 0+186,00 do km 2+736,1 4)

Budowa : Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Oblączkowo
Obiekt : BRANŻA DROGOWA - Droga wojewódzka nr 432 - infrastruktura towarzysząca (od km 0+186,00 do km 2+736,1 4)

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 PODBUDOWY

Numer specyfikacji : D-04.00.00

1.1 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

Numer specyfikacji : D-04.01.01

1	Pozycja	8 259,000 m2
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV			
	Numer specyfikacji : D-04.01.01			

1.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Numer specyfikacji : D-04.03.01

2	Pozycja	8 259,000 m2
	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej			
	Numer specyfikacji : D-04.03.01			
3	Pozycja	8 259,000 m2
	Skropienie nawierzchni drogowych: asfaltem			
	Numer specyfikacji : D-04.03.01			

1.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Numer specyfikacji : D-04.04.02

4	Pozycja	8 259,000 m2
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm			
	Numer specyfikacji : D-04.04.02			

1.4 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Numer specyfikacji : D-04.05.01

5	Pozycja	8 259,000 m2
	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5$ MPa (C3/4) gr. 15 cm			
	Numer specyfikacji : D-04.05.01			
6	Pozycja	8 259,000 m2
	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem			
	Numer specyfikacji : D-04.05.01			

2 NAWIERZCHNIE

Numer specyfikacji : D-05.00.00

2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna

Numer specyfikacji : D-05.03.05b

7	Pozycja	8 259,000 m2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm			
	Numer specyfikacji : D-05.03.05b			

BRANŻA DROGOWA - Droga wojewódzka nr 432 - infrastruktura towarzysząca (od km 0+186,00 do km 2+736,1 4)

3. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

3 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Numer specyfikacji : D-07.00.00

3.6 Oznakowanie poziome - stałe

Numer specyfikacji : D-07.01.01

8	Pozycja Oznakowanie poziome grubowarstwowe - malowanie symboli Numer specyfikacji : D-07.01.01	75,000 m2	
---	--	-----------	--	-------	-------

3.7 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszcy

Numer specyfikacji : D-07.06.02

9	Pozycja Ustawienie balustrady U-12a H=1,2m Numer specyfikacji : D-07.06.02	687,000 m	
---	--	-----------	--	-------	-------

4 ELEMENTY ULIC

Numer specyfikacji : D-08.00.00

4.8 Obrzeża betonowe

Numer specyfikacji : D-08.03.01

10	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej gr. 3 cm, z wypełn.spoin zaprawą cementową Numer specyfikacji : D-08.03.01	4 750,000 m	
----	---	-------------	--	-------	-------

11	Pozycja Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) Numer specyfikacji : D-08.03.01	223,000 m3	
----	---	------------	--	-------	-------

				Wartość kosztorysowa robót	
--	--	--	--	-----------------------------------	--