

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września
na odcinku Grzymysławice - Oblączkowo

Obiekt : Telekomunikacja

Telekomunikacja

Inwestor : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Telekomunikacja

Budowa : Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Oblączkowo
Obiekt : Telekomunikacja

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Przebudowa linii kablowych	

	Razem : Przebudowa linii kablowych
2	Kable	

	Razem : Kable
		Wartość kosztorysowa robót :

Telekomunikacja

Budowa : Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Oblączkowo
 Obiekt : Telekomunikacja

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 Przebudowa linii kablowych					
Numer specyfikacji : D-01.03.04					
1	Pozycja Wykonanie przepustów dług.do 10 m w gruncie kat.III-IV,pod drogami i torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr.110 mm Numer specyfikacji : D-01.03.04	18,00 m			
2	Pozycja Dodat.za każdy 1m ponad 10m wykon.przepustów w grun.III-IV,pod drogami,torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,zpowrotnym wciąganiem rur HDPE śr.110mm Numer specyfikacji : D-01.03.04	32,00 m			
3	Pozycja Montaż i ustawienie podpór o długości 7 m ze szczudłami żelbetowymi. Grunt kat.III-IV Numer specyfikacji : D-01.03.04	1,00 szt			
4	Pozycja Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupach pojedynczych w skrzynkach kablowych Numer specyfikacji : D-01.03.04	2,00 szt			
5	Pozycja Umocowanie skrzynek kablowych na słupach drewnianych pojedynczych. Skrzynka 30x2 Numer specyfikacji : D-01.03.04	2,00 szt			
6	Pozycja Montaż uziomów szpilkowych miedziowych. Metoda ręczna, grunt kat.III, 3 m Numer specyfikacji : D-01.03.04	2,00 szt			
7	Pozycja Montaż uziomów szpilkowych miedziowych. Metoda ręczna, grunt kat.III, każde następne 1,5 m Numer specyfikacji : D-01.03.04	2,00 szt			
8	Pozycja Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1 Numer specyfikacji : D-01.03.04	115,00 m			
9	Pozycja Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zacisków - 10 Numer specyfikacji : D-01.03.04	2,00 zespół			
10	Pozycja Demontaż kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej <15 mm na podbudownie słupowej Numer specyfikacji : D-01.03.04	110,00 m			
11	Pozycja Demontaż słupów pojedynczych drewnianych o długości 6 m bez belek ustojowych w terenie płaskim. Grunt kat.III Numer specyfikacji : D-01.03.04	1,00 szt			
12	Pozycja Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	1,00 odcinek			

Telekomunikacja

1. Przebudowa linii kablowych

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D-01.03.04					

13	Pozycja	1,00 odcinek
Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 10 parach				
Numer specyfikacji : D-01.03.04				

14	Pozycja	1,00 odcinek
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 10 parach				
Numer specyfikacji : D-01.03.04				

2 Kable

Numer specyfikacji : D-01.03.04

15	Pozycja	115,00 m
XzTKMXpw 5x2x0,6				
Numer specyfikacji : D-01.03.04				

Wartość kosztorysowa robót