

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Słupeckiej w Ciężeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Sępca - Pyzdry

branża drogowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych wg wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00	km	0,17		
2	D-07.02.01	Rozebranie słupków do znaków	szt.	5,00		
3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów (do ponownego montażu)	szt.	5,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie barier drogowych stalowych wraz ze słupkami wraz z transportem do RDW w Koninie	m	25,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z desek drewnianych o dł. 40m i wys. 1.2m wraz z utylizacją wzdłuż działki nr 240/1 wraz z ławą betonową	kpl.	1,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych o dł. 12m i wys. 2,0m wraz z utylizacją wzdłuż działki nr 240/1 wraz z ławą betonową	kpl.	1,00		
7	D-01.02.04	Przestawienie bramy wjazdowej, furtki ze stali wraz z ponownym montażem oraz dostosowaniem wysokościowym na działkę nr 240/1. (Brama o dł. 4.0m i furtka 1,2m)	kpl.	1,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia stalowego wzdłuż działki nr 175 wraz z ławą betonową o dł. 17m (do ponownego montażu)	kpl.	1,00		
9	D-01.02.04	Przestawienie bramy wjazdowej, furtki ze stali wraz z ponownym montażem oraz dostosowaniem wysokościowym na działkę nr 175. (Brama o dł. 4.0m i furtka 1,0m)	kpl.	1,00		
10	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	182,00		
11	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 10cm	m2	629,00		
12	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	160,00		
13	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	34,00		
14	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z odkładem na palety	m2	130,00		
15	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą koparki przedsięwziętej	m2	75,00		
16	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - demontaż kanalizacji	m3	138,00		
17	D-01.02.04	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych	kpl.	1,00		
18	D-01.02.04	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm	m	66,00		
19	D-01.02.04	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mm	m	11,00		
20	D-01.02.04	Rozebranie ścianki czołowej i ławy betonowej mechanicznie	m3	7,00		
21	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na na składowisko Wykonawcy	m3	84,30		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
ZABEZPIECZENIE SIECI UZBROJENIA TERENU						
22	D-02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.3-0.5 m	m3	80,36		
23	D-01.03.05	Rury ochronne (osłonowe) o śr. nom. 110 mm (zabezpieczenie sieci wod.)	m	179,00		
24	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	60,86		
25	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m3	60,86		
Razem dział: ZABEZPIECZENIE SIECI UZBROJENIA TERENU						
3						
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI PO KANALIZACJI						

26	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa i grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	132,00		
27	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	132,00		
28	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	132,00		
29	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR 4 o gr 6cm po zagęszczeniu	m2	132,00		
30	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	162,00		
31	D-05.03.05a	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC8S dla ruchu KR 4 o gr 5cm po zagęszczeniu	m2	162,00		
Razem dział: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI PO KANALIZACJI						
4	KRAWĘŻNIKI					
32	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	27,04		
33	D-08.05.06a	Ściek z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej o gr 5 cm spoiny wypełnione cementem.	m2	35,00		
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	148,00		
35	D-08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	29,00		
36	D-08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,00		
37	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	124,00		
Razem dział: KRAWĘŻNIKI						
5	NAWIERZCHNIA CHODNIKA					
38	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 20 cm wraz z zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne	m2	345,00		
39	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zagęszczeniu	m2	345,00		
40	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm spoiny wypełnione cementem.	m2	290,00		
41	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm spoiny wypełnione cementem.	m2	55,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA CHODNIKA						
6	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW					
42	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 40 cm wraz z zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne	m2	37,00		
43	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zagęszczeniu	m2	37,00		
44	D-04.06.01b	Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m2	37,00		
45	D-08.04.01	Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej o gr 5cm spoiny wypełnione cementem.	m2	37,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW						
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
46	D-09.01.01	Humusowanie i obsianie terenów zielonych przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2	62,00		
47	D-01.03.04	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (telekomunikacyjne)	szt.	5,00		
48	D-08.06.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (sanitarne)	szt.	8,00		
49	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (wodociągowe)	szt.	5,00		
50	D-07.06.01a	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - elementy segmentowe	m	40,00		
51	D-04.04.04	Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5mm o gr. 10 cm	m2	22,50		

Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
9		OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ POZIOME				
52	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm o dł do 4m	szt	9,00		
53	D-07.02.01	Montaż oznakowania pionowego z demontażu - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne z demontażu	szt	4,00		
54	D-07.02.01	Montaż oznakowania pionowego z demontażu - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt	6,00		
55	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą odblaskową cieńkowarstwowe - przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, linie zatrzymań, miejsca przystankowe malowane mechanicznie	m2	55,90		
56	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe N2W2 wraz ze słupkiem co 2m oraz motażem	m	30,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ POZIOME						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: