

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowcie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo - etap I
branża sanitarna

Lp.	Specyfikacja	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I. Kolektor główny - fi 400 - 239 m, fi 250 - 19 m, fi 200 - 10 m						
1	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	20,00		
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m2	10,00		
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2	10,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	40,00		
6	D-02.01.01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m z transportem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m3	448,705		
7	D-02.01.01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m z transportem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m3	157,25		
8	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3	605,955		
9	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	208,70		
10	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	19,00		
11	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	10,00		
12	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m	szt.	8,00		
13	D-03.02.01	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm i głęb. do 2 m	szt.	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	D-03.02.01	Osadnik piasku dn 1200	szt.	1,00		
15	D-03.02.01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm	m	208,70		
16	D-03.02.01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm	m	19,00		
17	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	10,00		
18	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na przekopach	m2	10,00		
19	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na przekopach	m2	10,00		
Razem rozdział I:						
II.	Przykanaliki fi 200 - 57 m i wpusty uliczne - 10 szt.					
20	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	113,80		
21	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m2	56,90		
22	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2	56,90		
23	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,00		
24	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	2,00		
25	D-02.01.01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m ztransportem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy (wykop pod rurociąg + wpusty)	m3	68,28		
26	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3	66,488		
27	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	56,90		
28	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i wpustem krawężnikowo - jezdniowym	szt.	9,00		
29	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	56,90		
30	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na przekopach	m2	56,90		

1	2	3	4	5	6	7
31	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na przekopach	m2	56,90		
Razem rozdział II:						
III.	Roboty budowlane w zakresie wylotu betonowego					
32	D-03.02.01	Zakup i montaż wylotu betonowego	kpl.	1,00		
33	D-03.02.01	Umocnienie rowu na wylocie kolektora deszczowego (3x11x0,3)	m3	9,00		
Razem rozdział III:						
RAZEM NETTO						
VAT 23 %						
OGÓŁEM BRUTTO						

słownie brutto: _____

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia __ __ 201__ roku