

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| Naprawa systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 196 w miejscowości Bolechowo gm. Czerwoneak | | | | | |
|---|---|------|--------|-------------------|---------|
| Poz | Opis Robót i Obliczenie ilości | Jedn | Ilość | Cena j. | Wartość |
| 01.Rurociągi drenarskie "a" do "e" | | | | | |
| 01.1. Prace przygotowawcze,remontowe i inne | | | | | |
| 10. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,58 | | |
| 20. | Wykopy w gruncie kat 3 na odkład wykonawcy | m3 | 875,00 | | |
| 30. | Podłoże pod kanały z pospółki 2-4mm grub 5 cm z zagęszczeniem | m3 | 30,32 | | |
| 40. | Obsypka drenażu żwirem frakcji 4-32mm | m3 | 57,88 | | |
| 50. | Izolacja zasypki drenażu geowłókniną igłowaną nietkaną | m2 | 843,34 | | |
| 60. | Roboty ziemne z odkładu koparkami podsiębiernymi w gruncie kat 4 z transportem na składowisko Wykonawcy | m3 | 88,00 | | |
| 70. | Zasyp wykopów | m3 | 787,00 | | |
| 80. | Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi | m3 | 787,00 | | |
| 90. | Umocnienie ścian wykopów obudową drewnianą lub metalową z późniejszą rozbiórką dla wykopów ponad 1,5m głębokości | m2 | 529,00 | | |
| 100. | Renowacja (oczyszczenie) istniejącego rurociągu melioracyjnego m150mm wraz z naprawą uszkodzonych elementów | m | 90,00 | | |
| 01.2.Drenokolektor prace montażowe | | | | | |
| 10. | Drenaż z rur NPCW fi 145 rurociąg "e" układany w gotowym wykopie na przygotowanym podłożu | m | 143,00 | | |
| 20. | Drenaż z rur NPCW fi 113 rurociągi "a" do "d" układany w gotowym wykopie na przygotowanym podłożu | m | 436,00 | | |
| 30. | Studzienka drenarska fi 800mm z pokrywą betonową | szt | 4,00 | | |
| 40. | Wykonanie połączenia do studni istniejących , projektowanych rurociągów drenarskich- wykocie otworów z późniejszym uszczelnieniem | szt | 7,00 | | |
| 50. | Przewiert pod drogą główną i drogami serwisowymi rurami fi 250mm stalowymi, maszyną do wierceń | m | 38,30 | | |
| 02.Demontaż istniejących drenokolektorów | | | | | |
| 02.1.Prace ziemne, demontażowe i transportowe | | | | | |
| 10. | Wykopy w gruncie kat 3 na odkład | m3 | 81,00 | | |
| 20. | Zasyp wykopów | m3 | 81,00 | | |
| 30. | Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi | m3 | 81,00 | | |
| 40. | Demontaż , wywóz i utylizacja istniejących rurociągów melioracyjnych z rur PCV lub PE do 200mm | m | 274,70 | | |
| | | | | Razem: | |
| | | | | VAT | |
| | | | | OGÓŁEM KOSZTORYS: | |