

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Kalisz
na odcinku od m. Prażuchy Nowe - Ceków Kolonia
od km 36+400.00 do km 39+570.00, dł. 3.17 km

Lp.	Specyfikacje	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1			NAWIERZCHNIA BITUMICZNA		
1	D-05.03.17	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy na gorąco nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W 50/70 dla KR3-4, gr. 6 cm w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego	t	637.45
2	D-01.02.04	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm (przekrój uliczny od km 39+093.50, skrzyżowania, pas przed stacją paliw, w obrębie zatok autobusowych km 36+666.60 str. L, km 36+877.50 str. P)	m2	64.50*10.5+46.0*8.75+291.0*7.0+35.0*8.75+40.0*10.5+58.0+105.0+60.0+52.0+55.50+72.0+588.00+156.0*7.0*2=7017.50
3	D-01.02.04	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - połączenia jezdni, skrzyżowań bitumicznych, zjazdów	m2	7.0*1.0+10.50*1.0+19.0*24=79.50
4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (nawierzchnia jezdni, zjazdy, skrzyżowania)	m2	1135.0*7.0+70.0*8.75+135.0*10.50+70.0*8.75+1211.0*7.0+35.0*8.75+103.0*10.5+45.0*8.75+291.0*7.0+35.0*8.75+40.0*10.5+19.0*24+58.0+105.0+60.0+52.0+50.50+72.0+588.0=25050.75
5	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścierną nawierzchni bitumicznej) w ilości 0,17kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	1135.0*7.0+70.0*8.75+135.0*10.50+70.0*8.75+1211.0*7.0+35.0*8.75+103.0*10.5+45.0*8.75+291.0*7.0+35.0*8.75+40.0*10.5+19.0*24+58.0+105.0+60.0+52.0+50.50+72.0+588.0=25050.75
6	D-05.03.13	KNR 2-31 0310-05/06	Warstwa ścierną z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm	m2	1135.0*7.0+70.0*8.75+135.0*10.50+70.0*8.75+1211.0*7.0+35.0*8.75+103.0*10.5+45.0*8.75+291.0*7.0+35.0*8.75+40.0*10.5+19.0*24+58.0+105.0+60.0+52.0+50.50+72.0+588.0=25050.75
2			UZUPEŁNIENIE POBOCZY		
7	D-06.03.01	KNR 2-31 0114-03	Uzupełnienie poboczy na szerokości 1,0m warstwą grubości średnio 3cm destruktem pozyskanym z frezowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (wzdłuż jezdni, skrzyżowania)	m2	2650.0*1.0*2=5340.0
3			OZNAKOWANIE POZIOME		
8	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-03	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego - linie segregacyjne, krawędziowe, przejścia dla pieszych, elementy na skrzyżowaniach.	m2	1532.00
4			ROBOTY POMIAROWE		
9	D-01.01.01		Roboty pomiarowe i odtworzenie punktów charakterystycznych oraz sporządzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a i świadkami betonowymi tych znaków nie rzadziej niż 100m.	km	3.17