

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHAŁY WIELKIE

Poz.	Podst. wyceny	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty przygotowawcze						
1.	D-01.01.01 KNR 201-01 19-03-00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,58		
2.	D-01.02.01 KNR 201-01 03-05-00	Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 46-55 cm	szt	1,000		
3.	D-01.02.01 KNR 201-01 05-05-00	Mechaniczne karczowanie pni ø 46-55 cm	szt	1,000		
4.	D-01.02.01 KNR 201-01 10-01-00	Wywożenie dłużyc na składowisko Zamawiającego	m ³	0,350		
5.	D-01.02.01 KNR 201-01 10-02-00	Wywóz karpin - wykonawca zagospodarowuje odpad na odpowiednim placu (kompostowni) jako materiał biodegradowalny	m ³	0,450		
6.	D-01.02.01 KNR 201-01 10-03-00	Wywóz gałęzi z przemiałem w rębarnie - wykonawca zagospodarowuje odpad we własnym zakresie jako materiał biodegradowalny	m ³	1,350		
7.	D-01.02.02 SCAL 201-01 26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 20 cm spycharkami	m ²	2378,00		
			Razem:			
Roboty w zakresie budowy dróg						
Roboty rozbiórkowe						
8.	D-05.03.11 KNR 231-20 05-08-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 9 cm z wywozem na składowisko Zamawiającego	m ²	195,80		
9.	D-01.02.04 SCAL 231-08 01-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 7 cm	m ²	195,80		
10.	D-01.02.04 SCAL 231-08 02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 34 cm	m ²	195,80		
11.	D-01.02.04 KNR 231-08 10-02-00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	75,70		
12.	D-01.02.04 KNR 231-08 02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - zjazdy	m ²	75,70		
13.	D-01.02.04 KNR 231-08 16-01-00	Rozebranie przepustu z rur betonowych ø 40 cm	m	35,90		
14.	D-01.02.04 SCAL 401-01 08-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem na składowisko Wykonawcy	m ³	194,75		
			Razem:			
Roboty ziemne						
15.	D-02.01.01 SCAL 201-02 06-02-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wykopy	m ³	259,00		
16.	D-02.03.01 KNR 02-01 0235-0101	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (dowóz materiału pojazdami samowyładowczymi) - nasyp górny	m ³	776,00		
17.	D-04.01.01 SCAL 231-01 01-01-00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni kategoria gruntu I-IV.	m ³	1675,25		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHAŁY WIELKIE

18.	D-04.01.01 KNR 231-01 03-05-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1675,00		
			Razem:			
Obramowania						
19.	D-08.01.01 CEN 231-04 02-04-00	Ława z betonu C12/15 pod krawężnik	m ³	35,24		
20.	D-08.01.01 CEN 231-04 02-04-00	Ława z betonu C12/15 pod opornik 12x25 cm	m ³	21,07		
21.	D-08.01.01 CEN 231-04 02-04-00	Ława z betonu C12/15 pod ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ³	18,94		
22.	D-08.03.01 KNR 02-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wym.8x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	804,00		
23.	D-08.01.01 KNR 231-04 03-05-00	Opornik betonowy zatopiony 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	301,00		
24.	D-08.01.01 CEN 231-14 03-04-00	Krawężnik betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	391,50		
25.	D-08.05.02 CEN 231-13 19-03-00	Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m	270,50		
			Razem:			
Nawierzchnia jezdni						
26.	D-05.03.13 SCAL 231-03 10-05-00	Warstwa ściernalna z AC 8 S	m ²	270,50		
27.	D-05.03.05b SCAL 231-03 10-01-00	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W - grub. po zagęszcz. 5 cm	m ²	270,50		
28.	D-04.07.01 SCAL 231-01 10-01-00	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P grub 7 cm	m ²	135,25		
29.	D-04.03.01 KNR 231-10 04-04-00	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	135,25		
30.	D-04.03.01 CEN 231-10 04-07-00	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, niebitumicznych kationową emulsją asfaltową 0,5 - 0,7 kg/m ²	m ²	135,25		
31.	D-04.03.01 KNR 231-10 04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	270,50		
32.	D-04.03.01 CEN 231-10 02-04-00	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych kationową emulsją asfaltową 0,3 - 0,5 kg/m ²	m ²	270,50		
33.	D-04.03.01 CEN 231-10 02-04-00	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych kationową emulsją asfaltową 0,2 - 0,4 kg/m ²	m ²	270,50		
34.	D-04.04.02 SCAL 231-01 14-05-00	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa podbudowy o grub. 20 cm po zagęszczeniu	m ²	135,25		
35.	D-04.05.01 KNR 231-01 11-03-00	Warstwa grubości 15 cm z mieszanki związanej cementem C1,5/2	m ²	135,25		
			Razem:			
Chodnik						
36.	D-05.03.23 SCAL 231-03 17-03-00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub 3 cm,	m ²	1087,00		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHAŁY WIELKIE

37.	D-04.04.02 KNR 231-01 14-05-00	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa podbudowy o grub. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	1087,00		
			Razem:			
Zjazdy						
38.	D-05.03.23 SCAL 231-03 17-03-00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub 3 cm,	m ²	453,00		
39.	D-04.04.02 SCAL 231-01 14-05-00	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa podbudowy o grub. 20 cm po zagęszczeniu	m ²	453,00		
40.	D-04.05.01 KNR 231-01 11-03-00	Warstwa grubości 15 cm z mieszanki związanej cementem C1,5/2	m ²	453,00		
			Razem:			
Roboty wykończeniowe						
41.	D-06.01.01 KNR 201-05 06-07-00	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3	m ²	1611,00		
42.	D-06.01.01 SKAL 201-05 10-01-00	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy 10cm	m ²	1611,00		
			Razem:			
Elementy korpusu drogowego						
43.	D-05.03.26 wycena własna	Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien szklanych 120x120 KN/m	m ²	270,50		
44.	D-08.05.01 KNR 231-06 06-04-00	Ścieki podchodnikowe wg KPED 01.31.	m	33,00		
45.	D-06.01.01 wycena własna	Mata antyerozyjna biodegradowalna	m ²	336,10		
46.	D-06.01.01 KNR 201-01 29-03-00	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi	m ²	490,00		
			Razem:			
Oznakowanie pionowe i poziome						
47.	D-07.01.01 CEN 231-07 03-03-00	Zdjęcie znaku drogowego	szt	8,00		
48.	D-07.01.01 CEN 231-08 18-08-00	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	6,00		
49.	D-07.01.01 KNR 231-07 02-02-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych Ø 63,5 mm	szt	14,00		
50.	D-07.01.01 KNR 231-07 03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² - folia 2 gen.	szt	5,00		
51.	D-07.01.01 KNR 231-07 03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m ² - folia 2 gen.	szt	11,00		
52.	D-07.01.01 KNR 231-07 03-01-00	Przymocowanie tabliczki do znaku	szt	6,00		
53.	D-07.02.01 KNR 231-07 06-07-00	Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną -symbole i strzałki	m ²	36,78		
54.	D-07.02.01 KNR 231-07 06-07-00	Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną - linie segregacyjne malowane mechanicznie	m ²	6,72		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W M. TARCHAŁY WIELKIE

55.	D-07.06.02 KNR 231-07 01-03-00	Projektowane balustrady U-11a	m	162,00		
			Razem:			
Orange Polska						
Zabezpieczenie						
56.	KNR 502/201/3	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą dwudzielną A 58 PS	m	108,00		
57.	KNR 502/201/3	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą dwudzielną A 110 PS	m	10,00		
58.	KNR 501/505/5	Podwyższenie o 20 cm ramy studni 500x1000	szt.	2,00		
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa						
Rurociąg						
59.	KNR 501/505/5	Podwyższenie o 20 cm ramy studni 500x1000	szt.	1,00		
Inne						
Zabezpieczenie						
60.	KNR 502/201/3	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą dwudzielną A 58 PS	m	10,00		
			Razem:			
			OGÓŁEM NETTO:			
			PODATEK VAT:			
			OGÓŁEM BRUTTO:			