

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
BRANŻA MOSTOWA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHAŁY WIELKIE

Poz.	Podst. wyceny	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przepust P-2						
Roboty ziemne						
1.	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III	m ³	110,00		
2.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV - zasypka fundamentów + zakup kruszywa	m ³	100,00		
3.	Analiza własna	Zabezpieczenie wykopu od strony jezdni	ryczałt	1,00		
4.	Analiza własna	Odwodnienie wykopu	ryczałt	1,00		
Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich						
UWAGA: Podane ilości i zakres robót rozbiórkowych mają charakter szacunkowy. Technologię rozbiórki przepustu opracuje Wykonawca.						
5.	M-20.50.00	Rozbiórka ściany czołowej wlotu przepustu z elementów kamiennych i betonowych za zaprawie cementowej wraz z demontażem balustrady i wywozem	m ³	2,00		
6.	M-20.50.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyladowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu	m ³	2,60		
Ustrój tunelowy - przepust						
7.	M-20.50.00	Odmulenie i udrożnienie istniejącego przepustu	ryczałt	1,00		
8.	M-20.50.00	Zakup, transport i montaż rury GRP o średnicy 400mm	m	12,00		
9.	M-20.50.00	Wypełnienie przestrzeni wokół rury pianobetonem	ryczałt	1,00		
10.	M-20.50.00	Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod ścianę wlotu i wylotu z betonu C12/15	m ³	4,70		
11.	M-20.50.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej - stal A-IIIN (RB500W)	t	1,04		
12.	M-20.50.00	Betonowanie ściany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym	m ³	11,50		
13.	M-20.50.00	Montaż balustrad U-11 a o wysokości 1.2m na ścianie wlotu/wylotu za pomocą kotew wklejanych	m	9,00		
Izolacja powłokowa bitumiczna - "na zimno"						
14.	M-27.01.01	Wykonanie hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)	m ²	57,00		
Umocnienie kostką kamienną skarp						
15.	M-29.15.01	Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III	m ²	24		
16.	M-29.15.01	Wykonanie umocnienia kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm	m ²	24		
17.	M-29.15.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	19,1		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
BRANŻA MOSTOWA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHAŁY WIELKIE

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych					
18.	M-30.20.05	Przygotowanie podłoża i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu	m ²	13,00	
			Razem:		
Przepust P-3					
Roboty ziemne					
19.	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III	m ³	110,00	
20.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV - zasypka fundamentów + zakup kruszywa	m ³	94,40	
21.	Analiza własna	Zabezpieczenie wykopu od strony jezdni	ryczałt	1,00	
22.	Analiza własna	Odwodnienie wykopu	ryczałt	1,00	
Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich					
UWAGA: Podane ilości i zakres robót rozbiórkowych mają charakter szacunkowy. Technologię rozbiórki przepustu opracuje Wykonawca.					
23.	M-20.50.00	Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - ściana wlotu oraz konstrukcja monolityczna i prefabrykowana przepustu	m ³	4,20	
24.	M-20.50.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyladowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu	m ³	5,50	
Ustrój tunelowy - przepust					
25.	M-23.25.10	Odmulenie i udrożnienie istniejącego przepustu	ryczałt	1,00	
26.	M-23.25.10	Zakup, transport i montaż rury GRP o średnicy 800mm	szt.	6,00	
27.	M-23.25.10	Obcięcie prefabrykatu żelbetowego przepustu - dopasowanie skosu	szt.	2,00	
28.	M-23.25.10	Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod ścianę wlotu i wylotu z betonu C12/15	m ³	5,30	
29.	M-23.25.10	Wykonanie fundamentu przepustu z gruntu stabilizowanego cementem	m ³	1,90	
30.	M-23.25.10	Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany wlotu i płyty zespalałej - stal A-IIIIN (RB500W)	t	1,38	
31.	M-23.25.10	Betonowanie ściany wlotu i płyty zespalałej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym	m ³	15,40	
32.	M-23.25.10	Montaż balustrad U-11a o wysokości 1.2m na ścianie wlotu/wylotu za pomocą kotew klejanych	m	8,50	
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie					
33.	M-23.51.20	Naprawa ścianki wlotu przepustu - skucie luźnego, skorodowanego betonu, oczyszczenie powierzchni betonowych oraz odsłoniętego zbrojenia, zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia, gruntowanie i nałożenie zaprawy PCC - uzupełnienie ubytków	ryczałt	1,00	
Izolacja powłokowa bitumiczna - "na zimno"					
34.	M-27.01.01	Wykonanie hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)	m ²	63,00	
Izolacja z papy zgrzewalnej					

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
BRANŻA MOSTOWA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 445 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHAŁY WIELKIE

35.	M-27.02.01	Wykonanie izolacji przepustu z papy termozgrzewalnej	m ²	11,00		
Umocnienie kostką kamienną skarp						
36.	M-29.15.01	Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III	m ²	54,00		
37.	M-29.15.01	Wykonanie umocnienia kostką granitową na betoncie C12/15 gr. 10cm	m ²	54,00		
38.	M-29.15.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	38,50		
Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych						
39.	M-30.20.05	Przygotowanie podłoża i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu	m ²	21,00		
			Razem:			
Ściana oporowa przy zatoczce autobusowej						
Roboty ziemne						
40.	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III	m ³	95,00		
41.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV - zasypka fundamentów + zakup kruszywa	m ³	85,70		
Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich						
UWAGA: Podane ilości i zakres robót rozbiórkowych mają charakter szacunkowy. Technologię rozbiórki przepustu opracuje Wykonawca.						
42.	M-20.50.00	Rozbiórka wiaty przystankowej wraz z wywozem gruzu	ryczałt	1		
Izolacja powłokowa bitumiczna - "na zimno"						
43.	M-27.01.01	Wykonanie hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)	m ²	59		
Ściany oporowe						
44.	M-29.10.01	Betonowanie podbetonu pod ścianą oporową o grubości 10cm C12/15	m ³	15,8		
45.	Analiza własna	Wykonanie ścian oporowych o dł. 4.0m oraz 26.0m z prefabrykatów o wysokości 1.3m i fundamencie 0.8m	kpl	1		
			Razem:			
			OGÓŁEM NETTO:			
			PODATEK VAT:			
			OGÓŁEM BRUTTO:			