
obiekt mostowy do rozbiórki
Rozmieszczenie instalacji na moście wg rys. nr 4 i 5
Powiat międzychodzki Gmina Międzychód Obręb Puszcza
Powiat międzychodzki Miasto Międzychód
Obręb Polanka
Koniec proj. ścieku przykrawężnikowego km 96+797,11
Początek proj. mostu km 96+797,11
oś podpory km 96+797,65
Koniec proj. bariery H2W3B Włączenie w proj.barierę wg opracowania mostowego km 96+784,75
oś podpory km 96+827,65
oś podpory km 96+877,65
Obszar wgłębionego wzmocnienia podłoża metodą wymiany gruntu
241 kolumn dł. 6,5m w siatce trójkątnej 2,2x2,2x2,2m
rzędna platformy roboczej ~33,40 m n.p.m.
Koniec proj. bariery H2W3B Włączenie w proj. barierę wg opracowania mostowego km 96+924,31
Koniec proj. bariery N2W2B km 96+934,80
Koniec proj. mostu km 96+900,21
Początek proj. ścieku przykrawężnikowego km 96+908,21
Początek proj. bariery N2W2B
Koniec proj. ścieku przykrawężnikowego km 96+968,40
Przeskrzyżowanie z ulicą Wały Jana Kazimierza
Ścianka szczelna L=12m
średnia głębokość 12m A~940m²
Obszar wymiany gruntów
średnia głębokość 1,5m V=1450m³
Koniec przebudowywanego odcinka DW160 Koniec proj. rozbiórki nawierzchni km 97+100,00
Koniec proj. bariery N2W2B km 97+079,40
Koniec proj. bariery N2W2B km 97+049,35
Proj. punkt widokowy
Proj. ZK
km 96+908,40
km 96+927,65
km 96+877,65
km 96+827,65
km 96+797,65
km 96+768,40
km 97+028,49
km 97+088,49
km 97+100
W14 km 97+107,83 X = 5803035,279 Y = 5509738,674
α = 30.1901
R = 210,00
L1 = 60,00 L2 = 0,00
A1 = 112,25 A2 = 0,00
L1' = 9,0946 L2' = 0,00
K1 = 59,88 x2 = 0,00
y1 = 2,83 y2 = 0,00
Xs1 = 29,98 Xs2 = 0,00
H1 = 0,714 H2 = 0,00
Ls1 = 49,36 Ls2 = 52,31
Ts1 = 79,34 Ts2 = 52,31
α' = 21,0950
K = 69,59
Istn. SO
Legenda
Istniejąca sieć elektroenergetyczna
Istniejąca sieć oświetleniowa do demontażu
Projektowany kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm²
Zabezpieczenie kabla oświetleniowego rurą RHDPE110
Projektowany słup z oprawą oświetleniową
INWESTOR
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TRASA
Temat :
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód"
Rysunek : Plan sytuacyjny
NR 2
STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ | PODPIS
Projektant | mgr inż. Piotr Piskorek | ZAP/0219/POOE/11 elektryczna
Opracowanie
Opracowanie
Sprawdzający | inż. Wojciech Marciniak | 331/14/Po elektryczna
BRANŻA ELEKTRYCZNA | STADIUM PB/PW | DATA OPRACOWANIA 02/2015 | NR UMOWY | SKALA 1:500