


WIDOK B-B

WIDOK C-C

PRZEKROJ D-D ①



SKALA 1:50



WIDOK A-A

SZCZEGÓŁ "E"
SKALA 1:20

SKALA 1:20




UWAGA:

1. Przyczotek wykonać z betonu C30/37
2. Powierzchnie stykające się z gruntem zabezpieczyć powłokową izolacją bitumiczną ukladana w 3 warstwach o łącznej grubości 2 mm. Izolację należy wyprowadzić min. 10cm ponad powierzchnię terenu
3. Powierzchnie odstonięte zabezpieczyć elastyczną powłoką na bazie akrylanów
4. Wszystkie naroża ostre należy fazować 2x2cm
5. Wysokość ciosów podłożyskowych dostosować do zastosowanych żołysek
6. Pod żołysek wykonać podławkę mineralnej grubości około 20mm
7. W ścianie zapiecznej i korpusie podpory nr 1 osadzić rury ostonowe dla przeprowadzenia kolektora odwodnienia kładek.

jednostka projektowa

"ARCHI-GRAF"




BIURO OBSŁUGI ARCHITEKTONICZNEJ

arch. JANUSZ KICINSKI
arch. ROMAN SZUMNY

64-920 PIKA	UL. KOSSAKA 110	TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757	
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	podpis:

inwestor: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAŃ

nazwa i adres obiektu budowlanego KLADKA SPACEROWA ŁOBŹENICA, UL. SPORTOWA dz. nr 563/1 obr. 0001 DROGA WOJEWÓDZKA 242	
---	---

projektant:

mgr inż. Rafał Kuźma
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności: mostowej
Nr ewid. WKP 0306/POM/09

śpiwodaźca:

mgr inż. Zbigniew Ryszard Eichszet
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstruktacyjnej - mostowej w zakresie mostów
Nr ewid. 160/80/PW

opracował:

tytuł rysunku:

RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 1

nr rys.: 07

etap projektowania: data oprac.:
projekt budowlany SERPIEN 2014r.

branża: mostowa

skala: 1:50

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20150429060421+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20150429060421+02'00')
/CreationDate
(rkuzma)
/Author
-mark-