


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra (9)
DW.II.7322.68.2015



Zielona Góra, 2015-11-30

WD
02.12.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust.1 pkt 1a, pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt 1 lit. b, ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 1 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 140 ust. 2 pkt 2 i 5c, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), oraz w myśl art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2015 r., znak: WZDW.WD.6610.8/15, przedłożonego przez Pana Pawła Katarzyńskiego działającego z pełnomocnictwa Zarządu Województwa Wielkopolskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez Południowy Kanał Obry, w miejscowości Mochy wraz z budową i rozbiórką przepustu tymczasowego oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych, w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie gminy Przemęt, który to wniosek został przekazany Marszałkowi Województwa Lubuskiego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem z dnia 02.10.2015 r., znak: BAP-po.026.513.2015.ar

– o r z e k a m –

I. UDZIELIĆ: Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

1. **Pozwolenia wodnoprawnego** na rozbiórkę istniejącego mostu nad Południowym Kanałem Obry (km 16+417 cieku) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 (km 43+406,16) na terenie gminy Przemęt, którego:
 - całkowita długość wynosi 19,70 m a szerokość 7,40 m
 - ustrój nośny stanowi dwuwspornikowa płyta
 - podpory wykonane są jako dwa filary słupowe żelbetowe
 - współrzędne geograficzne wynoszą: N 52° 00' 57"; E 16° 09' 42"
2. Pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu przez Południowy Kanał Obry w km 16+417 jej biegu (w km 43+406,16 drogi wojewódzkiej nr 305):

a) o następujących parametrach:

- nośność obiektu: klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030
- szerokość całkowita: 13,20 m
- długość całkowita obiektu: 33,30 m
- szerokość jezdni: 2x3,50 m
- szerokość chodników: 2x1,50 m
- światło poziome: 19,20 m
- rzędna dna kanału (projektowana): 57,86 m n.p.m.
- rzędna wody miarodajnej $Q_{0,5\%}$: 59,93 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne: N 52° 00' 57"; E 16° 09' 42"
- umocnienie skarp kanału: materace gabionowe gr. 30 cm na geowłókninie 20 m przed i 15 m za obiektem; nachylenie skarp 1:2
- umocnienie dna kanału: narzut kamienny gr. 30 cm na geowłókninie 20 m przed i 15 m za obiektem oraz pod obiektem
- początek osi podparcia: km 43+396,06 drogi wojewódzkiej nr 305
- koniec osi podparcia: km 43+416,26 drogi wojewódzkiej nr 305
- minimalna rzędna spodu konstrukcji ustroju nośnego projektowanego mostu: 61,01 m n.p.m.

b) konstrukcja mostu:

- obiekt jednoprzęsłowy, swobodnie podparty, o belkowym, zespolonym ustroju nośnym,
- ustrój nośny stanowią belki sprężone typu T zespolone z ułożoną na nich płytą żelbetową o minimalnej grubości 24 cm,
- przyczółki mostu ukształtowano jako konstrukcje masywną żelbetową ze skrzydełkami zatopionymi w nasypie drogowym. Przyczółki połączone są z ławą żelbetową stanowiącą oczep dla pali żelbetowych stanowiących posadowienie obiektu,
- obiekt wyposażony zostanie w bariery ochronne (balustrady stalowe) i krawężniki kamienne.

3. Pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu 6-cio rurowego na Południowym Kanale Obry w km 16+437 jej biegu pod drogą objazdową nr 305, zgodnie z poniższym opisem:

Przepust tymczasowy stanowić będzie przeprawę przez Południowy Kanał Obry dla drogi objazdowej na czas trwania robót związanych z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego.

Przepust stanowić będzie konstrukcję w postaci 6-ciu rur o średnicy Ø1620 mm, ułożonych obok siebie. Na rurach wykonana zostanie zasypka i tymczasowa nawierzchnia.

Wykonane zostanie umocnienie dna kanału narzutem kamiennym na długości 10 m przed przepustem i na długości 20 m za przepustem. Sam przepust posadowiony zostanie na podłożu umocnionym materacem z tłucznią gr. 30 cm i podsypce wyrównawczej gr. 10 cm.

Parametry przepustu tymczasowego, pełniącego funkcję mostu:

- szerokość jezdni: 2 x 3,25 m
- szerokość chodnika: 2,0 m
- rzędna dna wlotów: 58,26 m n.p.m.
- rzędna dna wylotów: 58,07 m n.p.m.
- rzędna góry przepustu (jezdni na przepuście): 60,86 m n.p.m.
- rzędna dna kanału: 57,66 m n.p.m.
- spadek dna rur: 1,0%
- długość przepustu dołem: 18,80 m
- współrzędne geograficzne: N 52° 00' 56"; E 16° 09' 41"

4. Pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę tymczasowego przepustu 6-cio rurowego na Południowym Kanale Obry w km 16+437 jej biegu, po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową nowego obiektu mostowego.

Po wykonaniu robót budowlanych związanych z budową nowej konstrukcji tymczasowy przepust zostanie rozebrany a teren przywrócony do pierwotnego stanu.

5. Przebudowę wałów przeciwpowodziowych (prawego i lewego) i roboty w wodach, w związku z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego oraz budową tymczasowego rurowego przepustu na Południowym Kanale Obry, zgodnie z poniższym opisem:

Z uwagi na niewystarczającą wysokość istniejących wałów w obrębie obiektu mostowego niezbędne jest dostosowanie ich wysokości do nowoprojektowanego obiektu mostowego. Na odcinku objętym przebudową zaprojektowano w odległości:

- 15,0 m (od strony południowej) wzmocnienie/podniesienie nasypów/wałów
- 5,6 m (od strony południowej) wykonanie nowego nasypu w związku z podniesieniem światła mostu
- 7,5 m (od strony północnej) wykonanie nowego nasypu w związku z podniesieniem światła mostu
- 20,0 m (od strony północnej) wzmocnienie/podniesienie nasypów/wałów.

Skarpy i miejsca po wykopach, gdzie nie będą wykonywane inne roboty wykończeniowe zostaną zhumusowane i obsiane trawą.

Dane techniczne wałów:

- korpus ziemny: o przekroju trapezowym
- szerokość korony: 3,0 m
- długość: 20 m przed mostem i 15 m za mostem
pomniejszona o stożki przy moście; na początku i końcu dowieźć do kształtu istniejącego wału
- spadek poprzeczny korpusu wału: 2% w stronę międzywala
- nachylenie skarpy odwodnej (1:n): 1:2
- nachylenie skarpy odpowietrznej (1:n): 1:2
- podwyższenie istniejącego wału: od 0 m do ok. 0,7 m
- wysokość wału po przebudowie: od wysokości istniejącej do 1,8 m
- spadek podłużny korony wału: 0,1‰
- umocnienie skarp: obsiew mieszkankami traw na humusie gr. 15 cm
- umocnienie korony: obsiew mieszkankami traw na humusie gr. 15 cm
- zagęszczenie gruntów w projektowanych nasypach w korpusie wału: $ID > 0,70$

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Budowy i rozbiórki obiektów inżynierskich (mostów, przepustu), wykonania umocnień kanału, przebudowy wałów przeciwpowodziowych w obrębie planowanej inwestycji, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach.
2. Utrzymywania obiektu mostowego oraz umocnień skarp i dna kanału w dobrym stanie technicznym.
3. Zapewnienia swobodnego przepływu wody w cieku w trakcie wykonywania prac budowlanych.
4. Powiadomienia administratora cieku o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
5. Po zakończeniu inwestycji do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do stanu pierwotnego.
6. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
2. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Za podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego przyjąć:

- Operat wodnoprawny pt. „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez Południowy Kanał Obry w miejscowości Mochy, wraz z budową i rozbiórką przepustu tymczasowego w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy”,
- dokumentację zgromadzoną w czasie prowadzonego postępowania administracyjnego.

UZASADNIENIE

Pan Paweł Katarzyński – p.o. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działający z pełnomocnictwa Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przedłożył do tuł. organu wniosek z dnia 25.06.2015 r., znak: WZDW.WD.6610.8/15, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez Południowy Kanał Obry, w miejscowości Mochy wraz z budową i rozbiórką przepustu tymczasowego oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych, w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie gminy Przemęt. Przedmiotowy wniosek został przekazany Marszałkowi Województwa Lubuskiego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem z dnia 02.10.2015 r., znak: BAP-po.026.513.2015.ar

Na podstawie art. 140 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) marszałek województwa jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie budowli przeciwpowodziowych. Stosownie do art. 9 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń

wodnych w celu zachowania ich funkcji. Natomiast na podstawie art. 140 ust. 2 pkt 5c ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) marszałek województwa jest organem właściwym do wydania wszystkich pozwoleń, o których mowa w art. 122, wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń.

Organ przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne pismem z dnia 14.10.2015 r., znak: DW.II.7322.68.2015, podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP tut. urzędu. Ponadto zawiadomienie zostało przesłane do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. O wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadomione zostały strony postępowania. Strony postępowania we wskazanym terminie nie zajęły stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 10 § 1 i 73 §1 kpa tut. organ powiadomił strony o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami przed wydaniem decyzji (zawiadomienie z dnia 05.11.2015 r., znak: DW.II.7322.68.2015). Strony postępowania we wskazanym terminie nie skorzystały z przysługujących im uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Pismem z dnia 20.11.2015 r., znak: WZDW.WD.6610.8/15 Wnioskodawca wniósł uzupełnienie do dokumentacji wodnoprawnej.

W świetle zebranego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego materiału dowodowego stwierdza się, iż brak jest przeszkód do wydania niniejszej decyzji w podanym zakresie. Decyzja została wydana na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawnych powołanych na wstępie.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jerzy Tondź
Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa,
Środowiska i Rozwoju Wsi

Otrzymują:

1. Pan Paweł Katarzyński – Pełnomocnik, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-968 Poznań
3. Starosta Wolsztyński, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
4. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań
5. Polski Związek Wędkarski, Okręg w Lesznie, ul. Zbyszka z Bogdańca 10 A, 64-100 Leszno
6. Pan Tadeusz Grzegorz Klecha, ul. Osiedlowa 10, 65-286 Zielona Góra
7. Pan Hieronim Klecha, ul. Podgórna 99B, 65-246 Zielona Góra
8. Pan Marian Pawłowski, ul. Rzeczna 19, 64-234 Solec
9. Pani Edyta Barbara Rogozińska, ul. Polna 12, 64-234 Solec
10. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań – kataster wodny

Czynność urzędowa wyłączona/zwolniona z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
30.11.2015 r. Piotr Choptowy – Główny Specjalista

data imię i nazwisko stanowisko służbowe



podpis

