

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**Budynek garażowo-magazynowy, ul. Toruńska 200 w m. Koło, działka nr 7/12 - Etap I**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	5	6	7	8
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>						
1 d.1	<b>KNR 2-01 0126-01 B.02.01.00</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem urobku	m2	548,480		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0126-02 B.02.01.00</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości wraz z wywozem urobku Krotność = 3	m2	548,480		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0206-02 B.02.01.00</b>	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp.urobku samoch. samowładowniczymi	m3	99,319		
4 d.1	<b>KNR 2-01 0320-02 B.02.03.00</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr. III-IV	m3	24,829		
5 d.1	<b>KNR 003 0101-01</b>	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokości do 4 cm	m	113,260		
6 d.1	<b>KNR 2-31 0802-07</b>	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 12 cm z wywozem urobku	m2	576,889		
7 d.1	<b>KNR 2-31 0803-03</b>	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm z wywozem urobku	m2	576,889		
<b>2 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE</b>						
8 d.2	<b>KNR 2-02 1101-01 B.04.02.00</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C8/10 (B10) gr. 10 cm - ławy	m3	7,275		
9 d.2	<b>KNR 2-02 1101-01 B.04.02.00</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C8/10 (B10) gr. 10 cm - stopy	m3	0,676		
10 d.2	<b>KNR 2-02 0202-01 B.04.01.00</b>	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. 65 cm - beton C16/20 (B20)	m3	25,220		
11 d.2	<b>KNR 2-02 0204-01 B.04.01.00</b>	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - beton C16/20 (B20)	m3	2,304		
12 d.2	<b>KNR 2-02 0290-02 B.03.00.00</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane A-III (34GS) fi12 i gładkie A-I (St3SX) fi 6 [zbrojenie ław i stóp]	t	0,644		
13 d.2	<b>KNR 2-02 0604-02 B.16.01.00</b>	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. betonowych	m2	49,500		
14 d.2	<b>NNRNKB 202 0136-02 B.08.01.00</b>	(z.l.) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25 cm M6 na zaprawie cementowej	m2	68,180		
15 d.2	<b>KNR 2-02 0603-07 B.16.01.00</b>	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa (ścian fundamentowych)	m2	141,470		
16 d.2	<b>KNR 2-02 0603-08 B.16.01.00</b>	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - druga i nast. warstwa (ścian fundamentowych)	m2	141,470		
<b>3 PODŁOŻA I POSADZKI</b>						
17 d.3	<b>KNR 2-02 1101-07 B.02.02.03</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr. 15 cm	m3	76,125		

18 d.3	<b>KNR 2-02 1101-01 B.04.02.00</b>	Wylewka betonowa z betonu C12/15 (B15) - gr. 20 cm	m3	101,500		
<b>4 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA</b>						
19 d.4	<b>KNR 0-27 0160-07 B.08.02.00</b>	Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust)	m2	395,953		
20 d.4	<b>KNR 2-02 0126-01 B.08.02.00</b>	Otwory na okna w ścianach murowanych	szt	4		
21 d.4	<b>KNR 2-02 0126-02 B.08.02.00</b>	Otwory na bramy garażowe w ścianach murowanych	szt	5		
22 d.4	<b>KNR 2-02 0126-05 B.04.01.00</b>	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. (okna)	m	19,200		
23 d.4	<b>KNR 2-02 0211-02 B.04.01.00</b>	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. ponad 0.3m dwustronnie deskowane - rdzenie żelbetowe w ścianach i słupy [beton C16/20 (B20)]	m3	8,409		
24 d.4	<b>KNR 2-02 0290-02 B.03.00.00</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane A-III (34GS) fi12 i gładkie A-I (St3SX) fi 6 (zbrojenie rdzeni i słupów)	t	0,700		
25 d.4	<b>KNR 2-02 0213-13 B.04.01.00</b>	Wierce w ścianach - beton C16/20 (B20)	m3	9,363		
26 d.4	<b>KNR 2-02 0290-02 B.03.00.00</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane A-III (34GS) fi12 i gładkie A-I (St3SX) fi 6 (zbrojenie wieńcy)	t	1,090		
27 d.4	<b>KNR 2-02 0213-13 B.04.01.00</b>	Nadproża żelbetowe - beton C16/20 (B20)	m3	1,969		
28 d.4	<b>KNR 2-02 0290-02 B.03.00.00</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane A-III (34GS) fi12 i fi14 oraz gładkie A-I (St3SX) fi 6 (zbrojenie nadproży)	t	0,224		
29 d.4	<b>KNR 2-05 0102-04 B.07.00.00</b>	Hale typu lekkiego - podciąg stalowy dwuteownik IPE 180 stal St3S wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (2xmalowanie)	t	0,694		
30 d.4	<b>KNR 7 0206-01</b>	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie do 5 kg - połączenie dźwigara stalowego ze słupem - blacha 350x350x8 z zabezpieczeniem antykorozyjnym (2xmalow.)	t	0,048		
<b>5 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU</b>						
31 d.5	<b>KNR 2-05 0102-07 B.07.00.00</b>	Hale typu lekkiego - więzary stalowe dachowe dwuspadowe (St3S) z zabezpieczeniem antykorozyjnym (2xmalowanie)	t	3,549		
32 d.5	<b>KNR 7 0206-01</b>	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie do 5 kg - połączenie dźwigara stalowego ze ścianą - blacha 240x240x8 z zabezpieczeniem antykorozyjnym (2xmalowanie)	t	0,157		
33 d.5	<b>KNR 2-05 0102-04 B.07.00.00</b>	Hale typu lekkiego - łaty profil zamknięty 40x50x3 mm (St3S) z zabezpieczeniem antykorozyjnym (2xmalowane)	t	2,500		
34 d.5	<b>KNR 2-05 1008-01 B.10.01.00</b>	Pokrycie dachu blachą trapezową	m2	570,933		
35 d.5	<b>KNR 2-02 0508-04 B.10.02.00</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - blacha stalowa malowana	m	86,900		
36 d.5	<b>KNR 2-02 0510-03 B.10.02.00</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - blacha stalowa malowana	m	30,000		

37 d.5	<b>KNR 2-02 0506-01 B.10.02.00</b>	Obróbki przy szer.w rozw. do 25 cm - z blachy ocynkowanej wraz z pasem nadrynnowym	m2	78,315		
38 d.5	<b>KNR 2-17 0208-01 B.10.02.00</b>	Wentylatory dachowe stalowe o śr. otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) - fi 150	szt.	5		
<b>6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>						
39 d.6	<b>KNR 0-19 1023-08 B.13.02.00</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m2	8,000		
40 d.6	<b>KNR-W 2-02 1031-01 B.13.01.00</b>	Bramy garażowe segmentowe	m2	90,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót netto</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót brutto</b>						

Słownie wartość brutto: .....

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)