

Karta otworu geotechnicznego






Otwór nr 76

Załącznik nr 5.26

Miejscowość: Gniezno
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieźnieński
Woj.: wielkopolskie

Temat: Ocena warunków gruntowo-wodnych
Zleceniodawca: Archidrog
Wiercenia: Firma Geologiczna GEOOPTIMA






System wiercenia: ręczny
Rzędna terenu: 121,9 m n.p.m.
Głębokość: 2,0 m
Data wiercenia: 20.11.2017 r.

Głębokość	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny	Przelot	Opis litologiczny		Symbol gruntu		Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia I _b	Stopień plastyczności I _L	Warstwa geotechniczna
[m p.p.t.]	[m p.p.t.]				[m]										
1	2	3		4	5	6		7a	7b	8	9	10	11	12	13
1.0		Czwartorzęd	Holocen		0,03	Asfalt									
					0,2	Kruszywo łamane									
					0,35	Brak kamienny									
2.0		Czwartorzęd	Plejstocen		1,0	Nasyp budowlany (Pd), brązowy	nB			w					IB2
						Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, żółty	Pd//Pπ	siFSa				szg	0,40		IIIA6
					2,0										

Otwór nr 77

Rzędna terenu: m n.p.m.

Data: 20.11.2017 r.

1.0		Czwartorzęd	Holocen		0,12	Asfalt									
					0,35	Kruszywo łamane									
					0,6	Nasyp budowlany (Ps+Ż), żółty	nB			w					IB2
2.0		Czwartorzęd	Plejstocen			Piasek drobny, jasnożółty	Pd	FSa				szg	0,40		IIIA6
					2,0										