

**KOSZTORYS OFERTOWY 881-00-400**

CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie nawierzchni chodników

Budowa: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno, ul. Kotlarska i Kościuszki

Obiekt: Chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno, ul. Kotlarska i Kościuszki

Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchnia chodnika

Lokalizacja: m. Rogoźno ul. Kotlarska i Kościuszki - droga wojewódzka nr 241 od ul. Wielka Poznańska do ul. Sądowej strona prawa l=555,50mb

Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51  
61- 623 Poznań ul. Wilczak 51

KOSZTORYS 881-00-400

Strona 1

29-05-2015  
SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym 555,50mb- pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,56	.....	.....
A1	20	KNR 231-08-11-01-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych typu "trylinka" i bloczki betonowe grub 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	243,01	.....	.....
A1	30	KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	285,00	.....	.....
A1	40	KNR 231-08-13-05-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika kamiennego 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej- wywóz do obwodu RDW Murowana Goślina	metr	270,00	.....	.....
A1	50	KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m³	33,30	.....	.....
A1	60	KNR 231-08-15-01-00 D-01.02.04 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej 260*2,3+240*2,5+69=598+600+69=1267m2	m²	1332,45	.....	.....
A1	70	KNR 231-08-14-02-00 D-01.02.04 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	252,20	.....	.....
A1	80	KNR 231-08-18-01-00 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	metr	23,50	.....	.....
A1	90	KNNR N005-07-21-01-00 D-01.02.04 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 8 cm przy krawężniku	metr	555,50	.....	.....
A1	100	N006-08-02-04-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 8cm przy krawężniku 555,5*0,25=166,5m2	m²	138,75	.....	.....
A1	110	N006-08-01-02-00 D-01.02.04 Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m²	138,88	.....	.....
A1	120	KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą - materiały z rozbiórki w stanie dobrym należy dowieźć do Bazy Rejonu WZDW w Murowanej Goślinie	m³	193,05	.....	.....
A1	130	KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 10 km z opłatą recyklingową ! Uwaga.Materiał z rozbiórki w stanie dobrym np. .płytki, trylinka, bloczki, kraweznik kamienny dowieźć do Bazy Rejonu WZDW w Murowanej Goślinie	m³	169,44	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>A2 CPV 45111200-0: Roboty ziemne</b>						
A2	10	KNR 201-02-06-03-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km pod zjazdu, parking i chodnik - pogłębienie koryta 253m2*0,35=88m3 1267m2*0,15=190m3 78,5m2*0,35=27m3 razem 305m3	m³	371,82	.....	.....
A2	20	KNR 201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 4km razem 5km z opłatą recyklingową	m³	372,00	.....	.....
A2	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod chodnik : 1267m2 - wjazdu 252m2 i parking 78,5m2 Razem 1597,50m2	m²	1545,01	.....	.....
<b>A3 CPV 45233222-1: Nawierzchnia chodników</b>						
A3	10	KNR 231-01-04-07-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	1230,00	.....	.....
A3	20	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowejh=5cm przy posesjach, kostka 8cm czerwona 50cm przy krawężniku	m²	1230,00	.....	.....
A3	30	KNR 231-05-11-02-01 D-05.03.23a Rozebranie i przełożenie dobrej nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub 8 cm kolor czerwonym na podsypce cementowo-piaskowejh=5cm - dopasowanie do niwelety nowego krawężnika	m²	58,50	.....	.....
<b>A4 CPV 45233222-1: Nawierzchnia zjazdów na posesje</b>						
A4	10	KNR 231-01-04-07-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	243,01	.....	.....
A4	20	N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia do stabilizacji mechanicznej 0-63mm grub 20 cm	m²	243,01	.....	.....
A4	30	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grub 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej h=3cm	m²	243,01	.....	.....
<b>A5 CPV 45233222-1: Nawierzchnia miejsc postojowych wzdłużnych</b>						
A5	10	KNR 231-01-04-07-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	72,00	.....	.....
A5	20	N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia 0-63mm do stabilizacji mechanicznej grub 20 cm	m²	72,00	.....	.....
A5	30	KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnia miejsc postojowych wzdłużnych z kostki betonowej kolor grafitowy grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowejh=3cm	m²	72,00	.....	.....
<b>A6 CPV 45233200-1: Krawężnik betonowy i obrzeża</b>						
A6	10	KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława pod krawężniki z oporem C12/15	m³	70,44	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A6	20	KNR 231-04-03-03-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowejna zatoce między chodnikiem a zatoką	metr	30,00	.....	.....
A6	30	KNR 231-04-03-04-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	557,00	.....	.....
A6	40	KNR 231-06-07-04-00 D-08.05.06a Ściek 2-rzędowy płaski szerokości 20cm z kostki betonowej cegielka 8*10*20 kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej uwaga ! Nawierzchnia asfaltowa wystaje 1 cm ponad ściek płaski.	metr	555,50	.....	.....
A6	50	KNR 231-04-01-05-00 D-08.03.01 Rowek pod obrzeże o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	370,00	.....	.....
A6	60	KNR 231-04-02-03-00 D-08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15	m³	18,50	.....	.....
A6	70	KNR 231-04-07-05-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	370,00	.....	.....
A6	80	N006-03-09-03-01 D-05.03.05 Uzupełnienie szczeliny między ściekiem a stara nawierzchnią BA AC11S grub 6 cm	m²	27,78	.....	.....

#### A7 CPV 45233280-5: Elementy zabezpieczające ruch pieszych i pojazdów

A7	10	KNR 231-07-01-04-00 D-07.06.02 Poręcze ochronne sztywne U-12 z rur ze słupkami co 2,0 m malowane w białoczerwone pasy malowana proszkowo z elementami odblaskowymi	metr	46,00	.....	.....
A7	20	KNR 231-07-02-02-00 D-07.02.01 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 z wysięgnikiem montowany przy skraju pasa drogowego	szt	6,00	.....	.....
A7	30	KNR 231-07-03-01-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² tabliczka T-22 "Nie dotyczy (rysunek roweru) rowerów"	szt	4,00	.....	.....
A7	40	KNR 231-07-03-01-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² C-16 "Droga dla pieszych"4 szt.i C-16a "Odwołanie drogi dla pieszych" 2 szt.	szt	6,00	.....	.....
A7	50	KNR 231-07-03-02-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² D-6 2 szt."Przejście dla pieszych	szt	2,00	.....	.....
A7	60	KNR 231-07-06-05-00 D-07.01.01 Malowanie farbą akrylową do nawierzchni pasów ręcznie linai P-10 4*6*0,50=12m2	m²	12,00	.....	.....

#### A8 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe

A8	10	KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	10,00	.....	.....
A8	20	KNR 231-14-06-03-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,00	.....	.....
A8	30	KNR 231-14-06-05-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki telefonicznej w tym do wymiany sześć pokryw na studnię telekomunikacyjną	szt	14,00	.....	.....
A8	40	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie pobocza -terenu między krawężnikiem a chodnikiem	m²	220,00	.....	.....
A8	50	KNR 201-05-10-01-00 D-09.01.01 Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m²	220,00	.....	.....

