

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 polegająca na budowie chodnika w m. Wieleni
ul. Drawska od km 26+817 do km 27+382

Nr	SST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,565		
2	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,565		
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	5,20		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na ławie betonowej	m	7,20		
5	D-01.02.04	Rozebranie wjazdu z płyt betonowych	m2	20,35		
6	D-01.02.04	Wykonanie cięcia piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm	m	586,24		
7	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 8 cm	m2	232,77		
8	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego (tłucznia) o gr. 15 cm	m2	89,76		
9	D-01.02.04	Załadunek gruzu z terenu rozbiórki koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyladowanie	m3	16,13		
10	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	16,13		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
11	D-01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm	m2	1 875,00		
12	D-01.02.04	Roboty ziemne (wywóz humusu) wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km	m3	187,50		
13	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu (pod chodnik i skarpę) z gruntu kat. I-II z zakupem i dowozem gruntu	m2	19,73		
14	D-04.01.01	Roboty ziemne w gruncie III wykonane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3	m3	2,75		
		3. CHODNIK I ZJAZDY				
15	D-04.01.01	Koryto o głębokości 20 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1 092,29		
16	D-04.01.01	Koryto o głębokości 35 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV	m2	98,90		
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod chodnik i zjazdy w gruncie kategorii I-II	m2	1 191,19		
18	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton C12/15	m3	35,92		
19	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 5x20cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	879,34		

20	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	15,00		
21	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 191,19		
22	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej, pielęgnacja wodą i piaskiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	104,90		
23	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - chodnik (85% całej powierzchni)	m2	928,45		
24	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - chodnik (15% całej powierzchni)	m2	163,84		
25	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm grafitowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (zjazdy)	m2	98,90		
		4. ELEMENTY ULIC				
26	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 45,0 cm pod krawężnik betonowy o wym. 20x30 na ławie betonowej z oporem	m2	228,37		
27	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton C12/15	m3	39,96		
28	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	570,92		
		5. NAWIERZCHNIA				
29	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z masy mineralno - asfaltowej	m2	151,80		
30	D-05.03.13	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR 4 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	151,80		
		6. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD				
31	D-07.06.02	Ustawienie balustrady U-11a	m	108,40		
32		Ustawienie znaków pionowych	szt.	5,00		
33		Wykonanie oznakowania poziomego	m2	25,98		
		7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
34	D-03.02.01	Regulacja wjazdu studni	szt.	1,00		
35	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni skarpy płytami ażurowymi 60x40 grubości 8,0 cm	m2	126,60		
36		Ręczne plantowanie powierzchni skarp, korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	431,20		
37		Ręczne plantowanie powierzchni rowu w gruncie kategorii I-III	m2	956,42		
38		Humusowanie powierzchni praskich warstwą humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m2	1387,62		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

podpis

- *) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza
- *) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT