

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

	A 900x900x 900 <b>folia 1</b> szt.	B i C Ø 800 <b>folia 1</b> szt.	D, U- 3a, T-6, T-27 600x600 <b>folia 1</b> szt.	E,F,T,U <b>folia 1</b> m <sup>2</sup>	A 900x900 x900 <b>folia 2</b> szt.	B i C Ø 800 <b>folia 2</b> szt.	B i C Ø 600 <b>folia 2</b> szt.	B 20 <b>folia 2</b> średnie ośmiokąt szt.	U-3c tablica prowadząca ciągła o długości 3000 typ 2 w prawo szt.	U-3c tablica prowadząca ciągła o długości 3000 typ 2 w lewo szt.	D, U-3a, T-6, T-27 kwadrat 900x900 <b>folia 2</b> szt.	D, U-3a, T-6, T-27 kwadrat 600x600 <b>folia 2</b> szt.	U-3e <b>folia 2</b> szt.	D kwadrat 400x400 <b>folia 2</b> szt.	D-6, D-6a, D-6b, 600x600 kwadraty <b>folia 2</b> szt.	D prostokąty 600x750 <b>folia 2</b> szt.	D-42/D-43 prostokąty 1200x530 <b>folia 2</b> szt.
<b>RDW</b>																	
Czarnków	20	10	15	40	110	25		3						10	14	60	
Gniezno					50	50						40		10		20	
Koło					80	50						250					10
Konin					56	18			2	2							
Kościan					70	95				1		30				11	
Nowy Tomysł					106	71	10		1	1	2	39	22			3	
Ostrów					180	111						165				36	
Szamotuły					50	60						30				10	
Złotów					31	28						55				11	
<b>RAZEM</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>733</b>	<b>508</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>609</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>151</b>	<b>10</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

D-42/D-43 prostokąty 1200x700 <b>folia 2</b> szt.	G-1 <b>folia 2</b> szt.	G-2 <b>folia 2</b> szt.	G-3 <b>folia 2</b> szt.	U-3a lica (naklejka) szt.	E,F,T,U <b>folia 2</b> m²	A7 <b>folia 3</b> 1050x1050 x1050 szt.	A7 <b>folia 3</b> 900x900x 900 szt.	B2 <b>folia 3</b> Ø800 szt.	B 20 <b>folia3</b> średnie ośmiokąty szt.	D-6, D-6a, D-6b, 600x600 kwadraty <b>folia 3</b> szt.	A znaki aktywne diodowe zasilane 12V (z sieci) szt.	B i C znaki aktywne diodowe zasilane 12V (z sieci) szt.	C-9 średni znak aktywny solar (tylko znak, bez sterownika) szt.	U-6a,b średni znak aktywny solar (tylko znak, bez sterownika) szt.	U-3a, 600x600 znak aktywny solar (tylko znak, bez sterownika) szt.	U-5a, znak aktywny solar (tylko znak, bez sterownika) szt.
10	5	5	5		30		10	2	4	10	1	1				
40	10				210		20	4	10	20						
10					50		10		10	20			1	1	8	1
	6			30	35		7		6	6						
					125		24		14	10						
8	4	4	4		25		10	4	8	24						
95					70		16	4	5	38						
					50		10		4	21						
10	9				88	4	16	2	5	12						
173	34	9	9	30	683	4	123	16	66	161	1	1	1	1	8	1

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

slupki do znakow mb	slupki do znakow o dlugosci 2,5 m szt.	slupki do znakow o dlugosci 3,5 m szt.	slupki do znakow o dlugosci 3,8 m szt.	slupki do znakow o dlugosci 4,0 m szt.	slupki do znakow o dlugosci 4,2 m szt.	slupki do znakow o dlugosci 4,5 m szt.	slupki prowadzace U-1a szt.	U-1a slupki prowadzace tylko z hektometrem bez kilometra szt.	slupki prowadzace U-1b szt.	punktowy element odblaskowy okragly o Ø 50 mm (umieszczany na barierach ochronnych) U-1c szt.	slupki krawedziowe U - 2 szt.	U-4a folia 2 szt.	Slupki przeszkodowe U-5a szt.
											14		
1000	8	52				36	600			20	10		
		150			50	50	500			100	50		
	10	100		10				1100					
							300	200	20				
													26
		240				40						1	6
570							1500						
		60	20			20							
1570	18	602	20	10	50	146	2900	1300	20	120	74	1	32

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61      62      63      64

U-6a szt.	U-9a/b	Stojaki do zapór szt.	Kratownica 5,50 m szt.	bariera U-11a biało/czerwona 2m szt.	barierka wygrodzeniowa z jednym przeciągiem żółte U-12a typu 1a 2m szt.	barierka wygrodzeniowa z jednym przeciągiem żółte lub szare U-12a typu 1a 2m szt.	barierka wygrodzeniowa z jednym przeciągiem biało- czerwona U-12a typu 1a 2,5 m szt.	słupki do ogrodzenia bez łańcuchów Ø 60 mm, białe czerwony, wyklejany folią odblaskową II generacji U - 12b szt.	łańcuchy U - 12b, białe stalowe mb.	łańcuchy U - 12b, czerwone stalowe mb.	słupki blokujące U-12c szt.	ekrany przeciwbłotne 1,20 x 2,10 szt.	słupki profilowane do ekranów przeciwbłotnych szt.	lustro drogowe U - 18a Ø 800 szt.	lustro drogowe (wypukłe) U - 18b 800/1000 szt.
											10	10	22	3	
					10		10	25	100	100				3	
														5	
														3	
						100								5	
6	4	8	2											1	1
30				70	20				100	100	30				4
6														1	
<b>42</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>5</b>
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

tablice kierujące U-21a/ U-21b szt.	pacholki drogowe U-23 a szt.	pacholki drogowe U-23 c szt.	koro blaski szt.	podstawa do stupków mała wykonana z gumy, 17 kg do stupków U-21a/b szt.	folia odblaskowa biała m²	folia odblaskowa czarna m²	folia odblaskowa żółta m²	folia odblaskowa zielona m²	E-15b (naklejka) o wymiarach 0,70 x 0,47 m do naklejenia na tablice typu E szt.	znak kilometrowy naklejka 42 mm U-7 szt.	znak hektometrowy naklejka 102 mm U-8 szt.	Tabliczka naklejka z nr drogi na słupek U-1, folia typ 1 U-1f szt.	Tabliczka naklejka z nr drogi na słupek U-1, folia typ 2 U-1f szt.	punktowe elementy odblaskowe PEO "kocie oczka"/ białe- czerwone szt.	klej dwuskładnikowy kg
												20	80		
			50		3	3	3			600	600	200			
10				10						880	1250	880		500	50
			20						2	1526		40			
										300		140			
12	20				10	10		10							20
		20													
			50												
22	20	20	120	10	13	13	3	10	2	3306	1850	1280	80	500	70

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81

82

83

akumulator żelowy 120 Ah/12 V szt.	W-4 i W-5 ø 800 folia 2 szt.	słupki do znaków W-4 i W-5 o długości 4,5 m szt.
	28	14
	20	10
5		
	4	2
5	52	26

82

83

84