

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Budynek garażowo-magazynowy, ul. Toruńska 200 w m. Koło, działka nr 7/12 - Etap I

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	5	6	7	8
1 ROBOTY ZIEMNE						
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 B.02.01.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem urobku	m2	548,480		
2 d.1	KNR 2-01 0126-02 B.02.01.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości wraz z wywozem urobku Krotność = 3	m2	548,480		
3 d.1	KNR 2-01 0206-02 B.02.01.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samoch. samowytadowczymi	m3	99,319		
4 d.1	KNR 2-01 0320-02 B.02.03.00	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m3	24,829		
2 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE						
5 d.2	KNR 2-02 1101-01 B.04.02.00	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C8/10 (B10) gr. 10 cm - ławy	m3	7,275		
6 d.2	KNR 2-02 1101-01 B.04.02.00	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C8/10 (B10) gr. 10 cm - stopy	m3	0,676		
7 d.2	KNR 2-02 0202-01 B.04.01.00	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. 65 cm - beton C16/20 (B20)	m3	25,220		
8 d.2	KNR 2-02 0204-01 B.04.01.00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - beton C16/20 (B20)	m3	2,304		
9 d.2	KNR 2-02 0290-02 B.03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane A-III (34GS) fi12 i gładkie A-I (St3SX) fi 6 [zbrojenie ław i stóp]	t	0,644		
10 d.2	KNR 2-02 0604-02 B.16.01.00	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. betonowych	m2	49,500		
11 d.2	NNRKNB 202 0136-02 B.08.01.00	(z.l) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25 cm M6 na zaprawie cementowej	m3	68,180		
12 d.2	KNR 2-02 0603-07 B.16.01.00	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa (ścian fundamentowych)	m2	141,470		
13 d.2	KNR 2-02 0603-08 B.16.01.00	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - druga i nast. warstwa (ścian fundamentowych)	m2	141,470		
3 PODŁOŻA I POSADZKI						
14 d.3	KNR 2-02 1101-07 B.02.02.03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr. 15 cm	m3	76,125		
15 d.3	KNR 2-02 1101-01 B.04.02.00	Wylewka betonowa z betonu C12/15 (B15) - gr. 20 cm	m3	101,500		
4 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA						
16 d.4	KNR 0-27 0160-07 B.08.02.00	Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust)	m2	395,953		

17 d.4	KNR 2-02 0126-01 B.08.02.00	Otwory na okna w ścianach murowanych	szt	4		
18 d.4	KNR 2-02 0126-02 B.08.02.00	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych	szt	5		
19 d.4	KNR 2-02 0126-05 B.04.01.00	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. (okna)	m	19,200		
20 d.4	KNR 2-02 0211-02 B.04.01.00	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. ponad 0.3m dwustronnie deskowane - rdzenie żelbetowe w ścianach i słupy [beton C16/20 (B20)]	m3	8,409		
21 d.4	KNR 2-02 0290-02 B.03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane A-III (34GS) fi12 i gładkie A-I (St3SX) fi 6 (zbrojenie rdzeni i słupów)	t	0,700		
22 d.4	KNR 2-02 0213-13 B.04.01.00	Wierce w ścianach - beton C16/20 (B20)	m3	9,363		
23 d.4	KNR 2-02 0290-02 B.03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane A-III (34GS) fi12 i gładkie A-I (St3SX) fi 6 (zbrojenie wieńcy)	t	1,090		
24 d.4	KNR 2-02 0213-13 B.04.01.00	Nadproża żelbetowe - beton C16/20 (B20)	m3	1,969		
25 d.4	KNR 2-02 0290-02 B.03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane A-III (34GS) fi12 i fi14 oraz gładkie A-I (St3SX) fi 6 (zbrojenie nadproży)	t	0,224		
26 d.4	KNR 2-05 0102-04 B.07.00.00	Hale typu lekkiego - podciąg stalowy dwuteownik IPE 180 stal St3S wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	0,694		
27 d.4	KNR 7 0206-01	Konstrukcje podparć, zawieszień i osłon o masie do 5 kg - połączenie dźwigara stalowego ze słupem - blacha 350x350x8 z zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	0,048		
5 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU						
28 d.5	KNR 2-05 0102-07 B.07.00.00	Hale typu lekkiego - więzary stalowe dachowe dwuspadowe (St3S) z zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	3,549		
29 d.5	KNR 7 0206-01	Konstrukcje podparć, zawieszień i osłon o masie do 5 kg - połączenie dźwigara stalowego ze ścianą - blacha 240x240x8 z zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	0,157		
30 d.5	KNR 2-05 0102-04 B.07.00.00	Hale typu lekkiego -łaty profil zamknięty 40x50x3 mm (St3S) z zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	2,500		
31 d.5	KNR 2-05 1008-01 B.10.01.00	Pokrycie dachu blachą trapezową	m2	570,933		
32 d.5	KNR 2-02 0508-04 B.10.02.00	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - blacha stalowa malowana	m	86,900		
33 d.5	KNR 2-02 0510-03 B.10.02.00	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - blacha stalowa malowana	m	30,000		
34 d.5	KNR 2-02 0506-01 B.10.02.00	Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm - z blachy ocynkowanej wraz z pasem nadrynnowym	m2	78,315		
35 d.5	KNR 2-17 0208-01 B.10.02.00	Wentylatory dachowe stalowe o śr. otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) - fi150	szt.	5		

6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
36 d.6	KNR 0-19 1023-08 B.13.02.00	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m2	8,000	
37 d.6	KNR-W 2-02 1031-01 B.13.01.00	Wrota	m2	90,000	
Wartość kosztorysowa robót netto					
Podatek VAT					
Wartość kosztorysowa robót brutto					

Słownie wartość brutto:

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)