

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „*Zimowe utrzymanie dróg w okresie sezonu zimowego 2018/2019 na terenie:*

- Część 1 – RDW Złotów Obszar DW 179;*
- część 2- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 1;*
- część 3-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 2;*
- część 4- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 189;*
- część 5-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 190;*
- część 6- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 242;*
- część 7- RDW Ostrów Wlkp. DW 438;*
- część 8- RDW Ostrów Wlkp. DW 442;*
- część 9-RDW Ostrów Wlkp. DW 443;*
- część 10- RDW Ostrów Wlkp. DW 444;*
- część 11-RDW Ostrów Wlkp. DW 445;*
- część 12-RDW Ostrów Wlkp. DW 447;*
- część 13-RDW Ostrów Wlkp. DW 449;*
- część 14- RDW Ostrów Wlkp. DW 450;*
- część 15-RDW Ostrów Wlkp. 482;*
- część 16-RDW Ostrów Wlkp. DW była DK 11 i 25'.*

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej Pzp), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu **w następujących miejscach:**

A.. „ punkt 4.1. SIWZ: Przedmiotem zamówienia jest *Zimowe utrzymanie dróg w okresie sezonu zimowego 2018/2019 na terenie:*

- Część 1 – RDW Złotów Obszar DW 179;*
- część 2- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 1;*
- część 3-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 2;*
- część 4- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 189;*
- część 5-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 190;*
- część 6- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 242;*
- część 7- RDW Ostrów Wlkp. DW 438;*
- część 8- RDW Ostrów Wlkp. DW 442;*
- część 9-RDW Ostrów Wlkp. DW 443;*
- część 10- RDW Ostrów Wlkp. DW 444;*
- część 11-RDW Ostrów Wlkp. DW 445;*
- część 12-RDW Ostrów Wlkp. DW 447;*

część 13-RDW Ostrów Wlkp. DW 449;

część 14- RDW Ostrów Wlkp. DW 450;

część 15-RDW Ostrów Wlkp. 482;

część 16-RDW Ostrów Wlkp. DW była DK 11 i 25

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników oraz wywóz śniegu

1.Zakres usługi „**Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, dyżury**” obejmuje:

- a) odśnieżanie zgodnie ze standardami ZUD;
- b) usuwanie śliskości zimowej zgodnie ze standardami ZUD;
- c) prowadzenie dyżurów;

2.Zakres usługi „**Patrolowanie**” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD.

3.Zakres usługi „**Zimowe utrzymanie chodników**” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach wojewódzkich w zakresie:

- a) usuwania śliskości zimowej
- b) odśnieżania

4.Zakres usługi „**Wywóz śniegu**” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem śniegu z korony drogi, zalegającego po pracach odśnieżania jezdni oraz chodników i obejmuje:

- a) usunięcie zalegającego śniegu;
- b) transport mas śniegu;
- c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

Szczegółowy zakres usług do wykonania dla każdej części podano w zmienionym OPZ”

B. „ punkt 6.2.3. SIWZ: **Zdolności technicznej lub zawodowej:**

a) dla części I – RDW Złotów Obszar DW 179:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- pług samochodowy średni - 1 szt.
- pług samochodowy ciężki - 1 szt.
- ładowarki - 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek:**

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla **pługów:**

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników:**

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla **sprzętu pomocniczego**:

- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla części II – RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 1:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- piaskarki ciągnikowe – 1 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe – 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- ładowarki - 1 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich i piaskarek ciągnikowych – 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m^3 .
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
- Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla **sprzętu pomocniczego**:

- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 3-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 2:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.

- piaskarki ciągnikowe – 1 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe – 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- ładowarki - 1 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich i piaskarek ciągnikowych – 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek:**

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla **pługów:**

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
- Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników:**

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla **sprzętu pomocniczego:**

- ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5$ m³
2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 4- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 189:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- piaskarki ciągnikowe – 1 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe – 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- ładowarki - 1 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich i piaskarek ciągnikowych – 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek:**

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem..

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla **sprzętu pomocniczego**:

- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 5- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 190:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.

- pługi samochodowe średnie - 1 szt.

- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.

- ładowarki - 1 szt.

- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m^3 .

- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.

- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla **sprzętu pomocniczego**:

- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 6- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 242:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- piaskarki ciągnikowe – 1 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe – 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- ładowarki - 1 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich i piaskarek ciągnikowych – 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla solarek i piaskarek:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla pługów:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla nośników:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla sprzętu pomocniczego:

- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5$ m³

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 7- RDW Ostrów Wlkp. DW 438:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla solarek i piaskarek:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla pługów:

- Wszystkie pług samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 8- RDW Ostrów Wilkp. DW 442:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.

- pług samochodowe średnie - 1 szt.

- pług samochodowe ciężkie - 1 szt.

- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.

- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.

- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pług samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 9- RDW Ostrów Wilkp. DW 443:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.

- pług samochodowe średnie - 1 szt.

- pług samochodowe ciężkie - 1 szt.

- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
- Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 10- RDW Ostrów Wlkp. DW 444:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
- Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 11- RDW Ostrów Wlkp. DW 445:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- piaskarki ciągnikowe – 1 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe – 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich i piaskarek ciągnikowych – 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla solarek i piaskarek:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem..

Wymogi dla pługów:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla nośników:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 12- RDW Ostrów Wlkp. DW 447:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla solarek i piaskarek:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla pługów:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 13- RDW Ostrów Wlkp. DW 449:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem.

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 14- RDW Ostrów Wlkp. DW 450:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.

- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskim.

Wymogi dla pługów:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
- Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla nośników:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 15- RDW Ostrów Wlkp. DW 482:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- piaskarki ciągnikowe – 1 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe – 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich i piaskarek ciągnikowych – 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla solarek i piaskarek:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem..

Wymogi dla pługów:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
- Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla nośników:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.

dla Część 16- RDW Ostrów Wlkp. DW była DK 11 i 25:

1. dysponuje lub będzie dysponował następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 1 szt.
- piaskarki ciągnikowe – 1 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe – 1 szt.
- pługi samochodowe średnie - 1 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 1 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich i piaskarek ciągnikowych – 1 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 2 szt.

Wymogi dla solarek i piaskarek:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- solarka musi posiadać możliwość posypu piaskiem..

Wymogi dla pługów:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.
- Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.
Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.
- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

Wymogi dla nośników:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

2. Wykonawca musi wykazać się **składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Odległość składowiska od najdalej obsługiwanego punktu nie może być większa niż 50km.”

C. „punkt 14.1. SIWZ: Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.”

D. „punkt 14.3. SIWZ: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych”

E. druk formularza oferty

F. istotne postanowienia umowy

G. materiały

Jednocześnie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że **zmienia termin:**

- **składania ofert** na 06.11.2018 r. godz. 12.00

-otwarcia ofert na 06.11.2018 r. godz. 12.15