

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich w Kole, Ostrowie i Złotowie”**.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej Pzp), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu **w punkcie 6.2.3 dotyczącym warunku dysponowania sprzętem:**

6.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

- a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 300 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części).

dla części I – RDW Koło:

1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 10 szt.
- piaskarki ciągnikowe - 2 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe - 2 szt.
- pługi samochodowe średnie - 6 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 10 szt.
- ładowarki - 5 szt.
- równiarki - 3 szt.
- spycharki - 0 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min.16 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek:**

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³.
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskiem.
- Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych.

Wymogi dla **pługów:**

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

- Pług lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla **sprzętu pomocniczego**:

- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$

- Równiarki – wymagana moc $\geq 100 \text{ KM}$

2. Wykonawca musi wykazać się min. **3 składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska.

dla części II – RDW Ostrów Wielkopolski:

1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 10 szt.
- piaskarki ciągnikowe - 3 szt.
- pług lekkie ciągnikowe - 4 szt.
- pług samochodowe średnie - 10 szt.
- pług samochodowe ciężkie - 10 szt.
- ładowarki - 6 szt.
- równiarki - 3 szt.
- spycharki - 4 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min.20 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 4 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m^3 .

- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.

- Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskiem.

- Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to $0,5 \text{ m}^3$, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych.

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

- Pług lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwi zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla **sprzętu pomocniczego**:

- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$
- Równiarki – wymagana moc $\geq 100 \text{ KM}$

2. Wykonawca musi wykazać się min. **6 składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska.

dla części III – RDW Złotów:

1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu:

- solarki - 11 szt.
- piaskarki ciągnikowe - 2 szt.
- pługi lekkie ciągnikowe - 2 szt.
- pługi samochodowe średnie - 5 szt.
- pługi samochodowe ciężkie - 11 szt.
- ładowarki - 4 szt.
- równiarki - 2 szt.
- spycharki - 2 szt.
- ciągnik ciężki kołowy - 4 szt.
- samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min. 16 szt.
- ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 2 szt.

Wymogi dla **solarek i piaskarek**:

- Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m^3 .
- Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką.
- Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskiem.
- Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to $0,5 \text{ m}^3$, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych.

Wymogi dla **pługów**:

- Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego.

W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii.

Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton.

Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton.

- W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów.

- Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach.

Wymogi dla **nośników**:

- Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwi zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę.

Wymogi dla **sprzętu pomocniczego**:

- Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$

- Równiarki – wymagana moc $\geq 100 \text{ KM}$

2. Wykonawca musi wykazać się min. **4 składowiskami soli i piasku**, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska.

Ponadto Zamawiający zamieszcza zmienione Opisy Przedmiotu Zamówienia.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust.4 Pzp Zamawiający modyfikuje pkt.22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.5. Terminy wniesienia odwołania:

22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- 22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.5.1. i 21.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 22.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
- 22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.