Trzcianka, dnia .....

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTĘPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Zasięg	Udostępniono	Aktualizacja	Dotyczy fpkt.	Kopia	Numer	Data	Tabela nr
1	4	5	6	7	8	02.02.2018	4

DANE O UDOSTĘPNIANEJ MAPIE

Nazwa obiektu (miejscowość): WYSOKA Dziekanówka (część I)

Posiadanie obiektu

Jednostka: ewidencyjna	Obręb ewidencyjny	Numery działek
Gmina/Miasto	Miasto/Dzielnica	wg. zakresu
300324_4	0011 / 0003	
Kraj/ Województwo	Powiat/ - Rejonizacja Zarządzania	

Współrzędne i układy odniesienia mapy

Obszar w ha: 74,0 ha — Skala 1:500

Mapa zasadnicza	Oznaczenie siły rozwoju ogłoszeń przez geodetycznych	Data aktualizacji mapy
	GK-7.6640.199.2015	06.06.2016r.

Adresacja w aktualności mapy

TAK

GEOTOR
BIURO GEODEZYJNE
Jan Kowalski
ul. Wiejska 1
64-980 TRZCIANKA

GEODEZYTA UPRAWNIONY
mgr inż. Jan Kowalski
nr upr. 1000/10

Zakres tematyczny udostępnianej mapy

Obiekty topograficzne, sytuacyjne oraz uzbrojenie terenu, granice nieruchomości, budynki, budowle oraz obiekty małej architektury

Dokładność sytuacyjna punktów i obiektów topograficznych

Dokładność sytuacyjna punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej nie przekracza 0,10 m, a punktów sytuacyjnych nie przekracza 0,30 m.

Format przekazywanych danych

Rodzaj wydania: (CAS, CDR, ZIP)	Układ: (GK, GK1)	Wielkość: (w bajtach)
1 szt. CD-R	dxf	22 000 000

Zakres tematyczny udostępnianej mapy

MAPA ZASADNICZA O PISANEJ TREŚCI

Obowiązujące układy współrzędnych

Układ współrzędnych płaskich - PUWG 2000/5;
Układ współrzędnych wysokościowych - Kronsztad

Obowiązujące układy wysokościowych

Dokładność sytuacyjna punktów i obiektów topograficznych

Informacje o warunkach korzystania z mapy

1000 / 1050 / 1010 / 1014

Informacje o warunkach korzystania z mapy

Nie badano

Informacje o warunkach korzystania z mapy

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Informacje o warunkach korzystania z mapy

Potwierdzam, że dla niniejszej dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarte zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zgodność z treścią operatu ewidencyjnego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
Identyfikator wydziału/jednostki prowadzącej zasób – numer, nazwa	Starostwo Powiatowe
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	07.04.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	mgr inż. Jan Kowalski

Uwagi

1.Na podstawie art. 12 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzenia, wprowadzenia, i wprowadzenia zmian do niniejszej mapy zgodnie z aktualnymi przepisami.
2. Mapa jest dokumentem wiernym kopii podlegającej zmianom.

Wydano	Podpis

Opracowano na cyfrowej mapie do celów projektowych z dnia 02.06.2016 r.

Poświadczam mapę za zgodność z oryginałem.

Projektant: Rafał Wysocki
Data:11.2016 r.

Trzebiatów, dnia .....

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTĘPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Zasięg	Lokalizacja/arkusz	Aaszlament	Obręb/ jedn. ewid.	Kajet	Numer	Data	Tabela/
2	3	4	5	6	7	22.06.2016	4

DANE O UDOSTĘPNIANEJ MAPIE

Nazwa obiektu (inwestycji): STRUGA Świebodzińska (część I)

Położenie obiektu	Jednostka ewidencyjna	Obręb ewidencyjny	Numery działek
	Identyfikator		
	300206_5	0011 i 0003	wg. zakresu
	Województwo	Powiat(y) / Kuiczca Zielichowska	
Współrzędne X i Kraty współrzędnych mapy	Obiektor w ha / 74,0 ha		Skala 1:500
Adnotacje o aktualności mapy	Wpisy dotyczące	Oznaczenie wg rejestru ogólnego prac geodezyjnych	Data przekazania mapy Data wprowadzenia wpisu
	Tytuł	GK-7.6640.186.2015	04.04.2016

Dane o jednostce geodezyjnej wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne, dokonującej klasyfikacji gruntów i gruntów zabudowanych oraz nanisy sporządzonej do rejestrowania

Nazwa, adres, telefon i numer ewidencyjny wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, klasyfikacji gruntów i gruntów zabudowanych oraz nanisy sporządzonej do rejestrowania

GEOTOR
BIURO GEODEZYJNE
GEOTOR
ul. Wincentego Pola 2
70-486 SZCZECIN

BIURO GEODEZYJNE
mgr inż. Wojciech Kuliński
Nr ew. 186/2015

Format przekazywanych danych	Rodzaj modelu (VLAM, CDLO, ZIP)	Typ danych (DG, dwg)	Układ(y) współrzędnych
	1 kpt CDLO	dgt	2000 5637

Zakres tematyczny udostępnianej mapy (treść mapy zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokościowej)

MAPA ZASADNICZA O PEŁNEJ TREŚCI

Obowiązujące układy współrzędnych poziomych i układy wysokości

Układ współrzędnych płaskich – PUWG 2000/5, Układ wysokościowy – Kronsztad

Dokładność mapy (średni błąd położenia punktu osnowy pomiarowej względem najbliższego punktu osnowy geodezyjnej wyższej klasy)

1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1014

Informacje o warunkach korzystania z mapy, w tym o ograniczeniach w korzystaniu z mapy oraz o treściach objętych prawami autorskimi

Nie badano

Dodatkowe dane o mapie:
współrzędne X i Y punktów granicznych w metrach z dokładnością do 0,1 m, z wyjątkiem punktów, dla których z uwagi na ich położenie nie można określić współrzędnych z taką dokładnością (w tym punkty, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks cywilny), oraz punktów granicznych, których położenie nie może być określone w wyniku pomiaru, ponieważ w chwili pomiaru nie były one dostępne do pomiaru

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarte zgodnie rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Organ przekazujący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA CZAMKOWSKI

Data przekazania

Podpis

Uwagi:
1.Na podstawie art. 12 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wymagana dokumentacja, wspomnieniowy i wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz innych baz danych zawierających informacje
2. Mi.Mapy dotyczące terenów kart podlegających i obiektów dotyczących ochrony specjalnej przepisy.

Wypełnia pracownik ośrodka

Opracowano na cyfrowej mapie do celów projektowych z dnia 02.06.2016 r.

Polaroidszam mapą za zgodność z oryginałem.

Projektant Artur Wysocki
Data:13.2016 r.



LEGENDA:

Branża drogowa:

- PROJEKTOWANY SŁUPEK TRÓJKĄTNY
- PROJEKTOWANY SŁUPEK DWUSŁUPKOWY
- PROJEKTOWANE PIONOWE ZNAKI DROGOWE
- PROJEKTOWANE PIONOWE ZNAKI DROGOWE NA PORTALU
- PROJEKTOWANE PIONOWE ZNAKI DROGOWE NA WSPORNIK

Trzcianka, dnia .....

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTĘPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Zasięg	Lokalizacja/arkusz	Ewid/wersja	Oznaka fpkt.	Kopia	Numer	Data	Tabela/str.
	2					02.06.2016	4

DANE O UDOSTĘPNIANEJ MAPIE

Nazwa obiektu (inwestycji): STRUGA Świdwińska (rzeka) S

Położenie obiektu	Jednostka ewidencyjna	Obręb ewidencyjny	Numery działek
	identyfikator	identyfikator	
	300206_5	0014 i 0005	WG. zał/rejsu
	Km/ Hektometr	Powiat(ów) : Kołobrzeg, Świdwiński	
Wielkość i skala sporządzanej mapy	Obszar w ha : 74,0 ha		Skala 1:500
Adnotacje o aktualności mapy	Mapa jednolita/zwarta	Oznaczenie ark/g.wpisu/ograd. przy jednolitej/zwart.	Data aktualizacji mapy: Data sporządzenia mapy: 01.04.2016
	TAK	GK-7.6640.186.2015	06.05.2016

Rodzaj i jednostka geodezyjnego wyżeznaczenia osnowy poziomej, do której mapa została dowiązana (podstawa i sposób wyrównania) oraz osnowy wysokościowej do nawiązywania

GEOTOR
BIURO GEODEZYJNE
Geodezja, Kartografia, Nieruchomości
ul. Wincentego Witosa 3/1, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 363 62 62, 606 48 48 48
www.geotor.pl

GEODEZYJNY UCIŚNIENIE
Nr uprawnień 1234
Nr ew. ewidencji 1234

Format przekazywanych danych	Rodzaj nośnika (CLAS, ODJO, ZIP)	Typ obiektu (SHP, DGN)	Wielkość (w MB)
	1 szt. CD-R	dgn	27 000 000

Zakres tematyczny udostępnianej mapy (treść mapy zasadniczej, mapa sytuacyjno-wysokościowa, mapa do celów projektowych, inne)

MAPA ZASADNICZA O PEŁNEJ TREŚCI

Układ współrzędnych płaskich - PUWG 2000/5, Układ współrzędnych - Kronsztad

Obowiązujące układy wysokościowych przekładkowych płaskich i układy wysokości

1000 / 1050 / 1010 / 1014

Informacja o ograniczeniach w korzystaniu z mapy (klauzule ograniczające prawa autorskie, ograniczenia w dostępności)

Nie badano

Dokładność mapy: Dokładność położenia punktów osnowy poziomej względem sąsiednich punktów osnowy o ± 0,10 m, maksymalnie 0,20 m. Dokładność położenia punktów osnowy wysokościowej względem sąsiednich punktów osnowy o ± 0,05 m, maksymalnie 0,10 m. Błąd średni położenia punktów sytuacyjnych względem najbliższych punktów osnowy nie większy niż 0,10 m. Błąd średni położenia punktów sytuacyjnych względem najbliższych punktów osnowy nie większy niż 0,10 m. Błąd średni położenia punktów wysokościowych względem najbliższych punktów osnowy nie większy niż 0,05 m.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zawarte zgodnie z rozporządzeniem ministra do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
Kierownik ośrodka (jeg.a ośrodka) zasobu – nazwisko, imię/podpis	Mirosław Kubiak
Data wydania zasobu do korzystania (z podaniem) znakiem zasobu	02.06.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby wydającej mapę	Mirosław Kubiak

Uwagi:
1.Na podstawie art. 10 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wymóg ekonomia, wojewoda/starosta i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 51, poz. 307) mapa ma charakter informacji
2. Mapa jest dokumentem ważnym tylko za okazaniem legitymacji służbowej upoważnionego geodety.

Wypisano	Wydano

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTĘPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Zasięg: 2 | Lokalizacja/arkusz | Ewid/wersja | Oznaka fpkt. | Kopia | Numer | Data: 02.06.2016 | Tabela/str.: 4

DANE O UDOSTĘPNIANEJ MAPIE

Nazwa obiektu (inwestycji): STRUGA Świdwińska (rzeka) S

Położenie obiektu: Jednostka ewidencyjna: 300206_5 | Obręb ewidencyjny: 0014 i 0005 | Numery działek: WG. zał/rejsu

Powiat(ów) : Kołobrzeg, Świdwiński | Km/ Hektometr:

Wielkość i skala sporządzanej mapy: Obszar w ha : 74,0 ha | Skala 1:500

Adnotacje o aktualności mapy: Mapa jednolita/zwarta: TAK | Oznaczenie ark/g.wpisu/ograd. przy jednolitej/zwart.: GK-7.6640.186.2015 | Data aktualizacji mapy: 01.04.2016 | Data sporządzenia mapy: 06.05.2016

Rodzaj i jednostka geodezyjnego wyżeznaczenia osnowy poziomej, do której mapa została dowiązana (podstawa i sposób wyrównania) oraz osnowy wysokościowej do nawiązywania: Układ współrzędnych płaskich - PUWG 2000/5, Układ współrzędnych - Kronsztad

Format przekazywanych danych: Rodzaj nośnika (CLAS, ODJO, ZIP): 1 szt. CD-R | Typ obiektu (SHP, DGN): dgn | Wielkość (w MB): 27 000 000

Zakres tematyczny udostępnianej mapy (treść mapy zasadniczej, mapa sytuacyjno-wysokościowa, mapa do celów projektowych, inne): MAPA ZASADNICZA O PEŁNEJ TREŚCI

Obowiązujące układy wysokościowych przekładkowych płaskich i układy wysokości: 1000 / 1050 / 1010 / 1014

Informacja o ograniczeniach w korzystaniu z mapy (klauzule ograniczające prawa autorskie, ograniczenia w dostępności): Nie badano

Dokładność mapy: Dokładność położenia punktów osnowy poziomej względem sąsiednich punktów osnowy o ± 0,10 m, maksymalnie 0,20 m. Dokładność położenia punktów osnowy wysokościowej względem sąsiednich punktów osnowy o ± 0,05 m, maksymalnie 0,10 m. Błąd średni położenia punktów sytuacyjnych względem najbliższych punktów osnowy nie większy niż 0,10 m. Błąd średni położenia punktów sytuacyjnych względem najbliższych punktów osnowy nie większy niż 0,10 m. Błąd średni położenia punktów wysokościowych względem najbliższych punktów osnowy nie większy niż 0,05 m.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zawarte zgodnie z rozporządzeniem ministra do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którym rozporządzają starostwa

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

Kierownik ośrodka (jeg.a ośrodka) zasobu – nazwisko, imię/podpis: Mirosław Kubiak

Data wydania zasobu do korzystania (z podaniem) znakiem zasobu: 02.06.2016

Imię, nazwisko i podpis osoby wydającej mapę: Mirosław Kubiak

Uwagi:
1.Na podstawie art. 10 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wymóg ekonomia, wojewoda/starosta i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 51, poz. 307) mapa ma charakter informacji
2. Mapa jest dokumentem ważnym tylko za okazaniem legitymacji służbowej upoważnionego geodety.

Wypisano | Wydano