

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont nawierzchni dr woj. nr 193

Chodzież-Gołańcz m. Pietronki od km 7+100 do km 7+720.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I NAWIERZCHNIA						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,62		
2	D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach, gr. 4cm	m2	72,00		
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	4165,00		
4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50	m2	4165,00		
5	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	4165,00		
6	D.05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z SMA 8S, asfalt PMB 45/80-55	m2	4041,00		
II ZATOKI AUTOBUSOWE						
7	D.01.02.02	Zdjęcie humusu gr.15cm	m2	190,00		
8	D.02.01.01	Wykonanie koryta gł. 34 cm z wywozem gruntu	m2	111,00		
9	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika bet. 20x30 na ławie bet. z bet. C12/15	m	55,00		
10	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika kamiennego 12x25 (materiał z rozbiórki) na ławie bet. z betonu C12/15	m	60,00		
11	D.08.05.01	Wykonanie ścieku z kostki bet. gr. 8 cm na ławie bet. , szer. 20cm	m	60,00		
12	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy gr. 24cm z bet. cementowego C16/20 na zatoce autobusowej	m2	111,00		
13	D.04.05.01	Wykonanie w-wy odcinającej z kruszywa stabilizowanego cem. Rm= 2,5 Mpa, gr. 15cm	m2	111,00		
14	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego bet. na peronie, gr. 10cm	m2	76,00		
15	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na ławie bet. z betonu C12/15	m	40,00		
16	D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9x11 (materiał inwestora) na podsypce cem.-piask., gr.5cm	m2	111,00		
17	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem. - piask., gr.5cm	m2	76,00		

18	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej naw. bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	135,00		
19	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej gr. 4 cm z BA AC11W	m2	135,00		
20	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	135,00		
21	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S asfalt 50/70	m2	135,00		
III ZJAZDY						
22	D.05.03.27	Wykonanie nawierzchni zjazdów gruntowych z destruktu bitumicznego gr. 15 cm (materiał z rozbiórki)	m2	135,00		
23	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej naw. bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	48,00		
24	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej gr. 4cm z BA AC11W asfalt 35/50	m2	48,00		
25	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	48,00		
26	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S asfalt 50/70	m2	48,00		
27	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30	m	100,00		
28	D.01.02.04	Rozbiórka kostki bet. gr. 6cm	m2	77,00		
29	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 (z rozbiórki) na ławie bet. z betonu C12/15	m	100,00		
30	D.05.03.23	Wkonanie nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask., gr. 5cm (materiał z rozbiórki)	m2	77,00		
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
31	D.07.02.01	Ustawienie znaków pionowych	szt.	2,00		
32	D.03.02.02	Regulacja wpustów ulicznych	szt.	1,00		
33	D-06.01.01	Humusowanie poboczy z obsianiem trawą	m2	620,00		
34	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	100,00		
				Wartość netto:		
				Podatek Vat 23%:		
				Wartość brutto:		