

# Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

**Wzmocnienie drogi woj. nr 189 Jastrowie-Wi cborok w m. ZŁtów  
ul. Jastrowska i Partyzantów**

**CPV ó 45.23.32.20-7**

**Termin realizacji ó do 30.10.2016 r.**

**Zatwierdzono**  
w Wielkopolskim Zarz dzie Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu

Pozna í í í í ..2016 r.

í í í í í í í .  
/podpis/

..

ZŁtów 2016r.

## **OPIS TECHNICZNY**

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie . Wi cborok, w m. Żyćtów, ul. Jastrowska i Partyzantów o dżugo ci caćkowitej 1,20 km.

### 2. Stan istniejący

Droga w przekroju ulicznym , nawierzchnia z betonu asfaltowego, wody opadowe odprowadzone z jezdni do wpustów ulicznych. Stan nawierzchni bardzo zły . na całej powierzchni sp kania siatkowe, liczne ubytki materialne likwidowane na bie co przez brygady remontowe. Przy niektórych wpustach ulicznych wyst piły osiadania nawierzchni.

### 3. Technologia robót:

- a) Odcinek ul. Jastrowskiej od km 15+130 do km 15+790 . dż 660 m (od ul. Wielatowskiej do ronda)

#### Prace remontowe b d polegają na:

- Frezowanie nawierzchni z BA gr. 9 cm na całej szer. ulicy
- transport destruktu na obwód Drogowy w Szamocinie ( 45 km)
- likwidacja zapadni (osiadania wpustów ulicznych) - w zakresie prac znajduje si : rozbiórka istniejącej konstrukcji 0,5m<sup>3</sup>/jeden wpust, obkopanie wpustu do gó boko ci przykanalika . 0,6 m<sup>3</sup>/jeden wpust, poprawa szczelno ci poćczenia przykanalika z wpustem, poprawa zapadni tych kr gów wpustu, obsypanie wpusty materiałem przepuszczalnym z zag szczeniem . 0,6m<sup>3</sup>/jeden wpust, monta pier cienia odci aj cego, odtworzenie konstrukcji.
- regulacja wysoko ciowa wpustów ulicznych oraz wjązów studzienek kanalizacyjnych
- oczyszczenie i skropienie istn. podbudowy bitumicznej emulsj asfaltow C60BP3ZM w ilo ci 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- skropienie naw. bitum. mleczkiem wapiennym w ilo ci 0,25 kg/m<sup>2</sup>
- Wykonanie w-wy wyrównawczej z masy asfaltowej w ilo ci r. 50 kg/m<sup>2</sup>

- Wykonane zabezpieczenia geosiatk zbrojeniem z włókien szklanych i w głowach
  - wykonanie warstwy wińcej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC11W, asfalt 35/50
  - oczyszczenie i skropienie warstwy wińcej emulsj asfaltow C60BP3ZM w ilo ci 0,3 kg/m<sup>2</sup>
  - skropienie naw. bitum. mleczkiem wapiennym w ilo ci 0,25 kg/m<sup>2</sup>
  - wykonanie w-wy cieralnej gr. 3 cm z SMA8S, asfalt PMB 45/80-55
  - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
- b) Odcinek ul. Partyzantów od km 15+968 do km 16+508 . dż 540 m (od ronda do skrzy owania z drog powiatow na Ptusz )

Prace remontowe b d polegać na:

- Frezowanie nawierzchni z BA gr. 7 cm na całej szer. ulicy
- transport destruktu na obwód Drogowy w Żytowie ( 5 km)
- likwidacja zapadni (osiadania wpustów ulicznych) - w zakresie prac znajduje si : rozbiórka istniejącej konstrukcji 0,5m<sup>3</sup>/jeden wpust, obkopanie wpustu do gó boko ci przykanalika . 0,6 m<sup>3</sup>/jeden wpust, poprawa szczelno ci poć czenia przykanalika z wpustem, poprawa zapadni tych kr gów wpustu, obsypanie wpusty materiajem przepuszczalnym z zag szczeniem . 0,6m<sup>3</sup>/jeden wpust, monta pier cienia odci aj cego, odtworzenie konstrukcji.
- regulacja wysoko ciowa wpustów ulicznych
- oczyszczenie i skropienie naw. bitumicznej emulsj asfaltow C60BP3ZM w ilo ci 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- skropienie naw. bitum. mleczkiem wapiennym w ilo ci 0,25 kg/m<sup>2</sup>
- wykonanie warstwy wińcej z betonu asfaltowego r. gr. 4 cm AC11W, asfalt 35/50
- oczyszczenie i skropienie warstwy wińcej emulsj asfaltow C60BP3ZM w ilo ci 0,3 kg/m<sup>2</sup>
- skropienie naw. bitum. mleczkiem wapiennym w ilo ci 0,25 kg/m<sup>2</sup>
- wykonanie w-wy cieralnej gr. 3 cm z SMA8S, asfalt PMB 45/80-55
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

UWAGA: W czasie prowadzenia robót ziemnych i nawierzchniowych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. W celu prowadzenia robót należy zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

# PLAN ORIENTACYJNY

m. Złotów

